

kitchenhouse

2026. 07

spec book

キッチンができるまで

いざキッチンをつくろうと思っても

なかなか決められない・・・

キッチンづくりには様々な問題が

複雑に絡み合っています。

まずは専門スタッフにご相談ください。

お客様の理想のキッチンができるよう

トータルサポートいたします。

フルオーダーでのキッチンづくりは
「**2**ステップ」 ございます

1st

価格に関する基本プラン

2nd

キャビネット・カラーなど
詳細を含めた最終プラン

フルオーダーでのキッチンづくりは「2ステップ」ございます

1st

価格に関する基本プラン



ご来店日をご予約

Point

ご予約はご来店の前日までに
お願いいたします

www.kitchenhouse.jp/showroom/



ご要望に合わせた
基本プランご提案

基本プランはキッチンサイズが重要です
展示やサンプルなどをご覧いただき、
レイアウト・サイズ・マテリアル・機器
等のイメージづくりをしていきます

当社ご提出資料

- ☐ お見積書
- ☐ プレゼンシート
※2nd ステージで詳細図面を作成します
- ☐ リフォームチェックシート
(リフォームの場合のみ)

Point

カラーは 2nd ステップで
決定いたします

〔ご来店時に必要なもの〕

- ☐ 建築図面（既存図面・計画図面）
- ☐ 雑誌や SNS などのキッチンイメージ写真

3

お打合せ



お客様と建築会社様と 当社で内容確認のお打合せ

基本プランをもとに予算や寸法上に問題
がないかご確認ください
変更依頼はメールでもお受けしております

当社で提出資料

- ☐ お見積書
- ☐ プレゼンシート

Point

リフォームの場合、
当社による現地調査は実施いたしません
建築会社様での現地調査後「リフォーム
チェックシート」のご記入をお願いいたします

4

予算決定



基本プランの決定

お見積書の『基本合意欄』に承認サイン
をいただき

2ndステップへ進みます

当社で提出資料

- ☐ お見積書
- ☐ プレゼンシート

Point

基本プラン決定までに、
建築間取りの決定をお願いいたします
建築会社様の選定もお願いいたします

——
[基本プランの決定に必要なもの]

- ☐ お見積りに関する基本合意の承認サイン
- ☐ リフォームチェックシート
(リフォームの場合のみ)

フルオーダーでのキッチンづくりは「2ステップ」ございます

2nd

キャビネット・カラーなど詳細を含めた最終プラン

5

ご提案



キャビネット・カラー・ 機器などの詳細プランのご提案

お客様・建築会社様・当社でお打合せを
行いプランをご検討いただきます

当社ご提出資料

- ☐ お見積書（基本プラン決定時と同じもの）
- ☐ プレゼンシート
- ☐ 詳細図面（平面図・展開図）

Point

作図納期目安：14日以上

――
[詳細資料作成に必要なもの]

- ☐ 間取り決定後の建築図面

6

プラン決定



最終プランの決定

『最終確認シート』に
承認サインをいただきます

当社ご提出資料

- ☐ 最終お見積書
- ☐ 最終プレゼンシート
- ☐ 最終詳細図面（平面図・展開図・設備図）

Point

プラン確定期限：納品予定日の
80日前～100日前


- ・プランによって異なります
- ・承認サイン後の変更はお受けできません

――
[最終プランの決定に必要なもの]

- ☐ 最終確認シートの承認サイン
- ☐ 最終の建築図面

7

製作




オンリーワンキッチンの 製作開始

建築会社様からのご注文をいただき、
キッチンの製作に取り掛かります

8

納品



完成・お引渡し・ アフターフォロー

アフターフォローやメンテナンスなども
しっかり行いますのでご安心ください

Point

ご発注期限：納品予定日の
60日前～80日前

・プランによって異なります

[キッチン製作開始までに必要なもの]

- ☐ 現場案内図
- ☐ 工程表
- ☐ ご注文書

1st

価格に関する基本プランの決定

1st ステップではレイアウト・サイズ・マテリアルを選び
基本プランを作成させていただきます。
基本プランでキッチンのサイズ・レイアウトと
予算感を合意したあと 2nd ステップへと進みます。

1	レイアウト	+ view more
08		
2	マテリアル	+ view more
12		
3	ダイニングテーブル	+ view more
18		
4	シンク	+ view more
24		
5	機器取扱メーカー	+ view more
32		

Layout

1


レイアウト




「あなたのためのオンリーワン・キッチン」をめざします

お客様一邸一邸のキッチンスペースに合わせて多彩なレイアウトをご提案でき


キッチン+ダイニングテーブル+カップボードを自由に組み合わせてプランをお創りいたします



ペニンシュラ




G




オープン L




ストレートダイニング




クローズド デュエ




フック L



ボボラート




デュエ アイランド




L + 配膳台



スモールキッチン




リストランテ



ペニンシュラ L + パントリー

kitchenhouse ホームページにて
多彩なレイアウトをご紹介します

CASE 納入事例 > <https://www.kitchenhouse.jp/case/>



Material

2

マテリアル



マテリアル

素材

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

手
把

キャビネット

アクセサリー

その他仕様

機器
セレクション

ドア



エバルト [+ view more](#)

エバルトの持つ豊かな表現力は、キッチンハウスならではの
上質なデザインを生み出します。
石目柄や木目柄など、豊富なカラーを取り揃えております。



塗 装 [+ view more](#)

鏡面塗装は色変わりしにくい実用性を高めた鏡面塗装ドア。
マット塗装は控えめで落ち着いた感あるマットな質感のドアです。
環境に配慮された優しい塗料を使用しています。



突 板 [+ view more](#)

天然木材を薄くスライスすることで連続して緩やかに変化する柄・
色を作り出し、自然な深みや味わいを楽しめるのが魅力です。



メタルポリッシュ [+ view more](#)

職人の手業で塗装面へバイブレーション研磨を施すことで金属と
見紛う美しさに仕上げた扉です。



シルバーギャラクシー [+ view more](#)

岩石から削り出された天然石を使用しています。歴史に籠められ
た唯一無二の表情は重厚感をもたらす特別な扉です。

ワークトップ



エバルト [+ view more](#)

ヨーロッパ製メラミンを使用してキッチンハウスが独自に開発したワークトップ。最先端のデザインで色柄も豊富。表面の凹凸によりリアルな質感を味わえます。



人造大理石 [+ view more](#)

アクリル系人工大理石のワークトップは清掃性や加工性に優れており、様々なキッチンレイアウト、生活シーンで活躍する素材です。豊富な色柄も魅力の一つです。



ステンレス [+ view more](#)

錆・汚れに強く、デザイン的にも洗練されたワークトップです。ヘアーライン仕上げと、バイブレーション仕上げがあります。



クォーツストーン [+ view more](#)

粉碎した天然のクォーツを原材料に高級感と再現性の高い石柄を提供する人造石です。天然石よりも大板サイズかつ清掃性にも優れた素材となります。



セラミックストーン [+ view more](#)

デザイン性と高い表面高度、耐熱性を兼ね備えたセラミック素材。独特の質感と立体的な表情は上質で重厚感のある空間を演出します。

マテリアル


価格帯

マテリアル

ドア 価格帯



ワークトップ 価格帯



Dining Table

3

ダイニングテーブル



ダイニングテーブル



[メタルレッグ・スクエア/ギルバーレッグ/独立型]

4タイプのダイニングテーブルは
「独立型」かキッチンと固定連結した
「連結型」からお選びいただけます

サイズ（全タイプ共通）

W1350（メタルレッグ・テーパードのみ対応）
W1500
W1800
W2100

[× H720 × D900]

テーブルタイプ	素 材	トップ厚み
メタルレッグ・スクエア  ブラックレッグ  ギルバーレッグ	トップ：エバルト レッグ：メタル（粉体塗装）	11
メタルレッグ・テーパード  ブラックレッグ  ギルバーレッグ	トップ：エバルト レッグ：メタル（粉体塗装）	20 WEB ORDER 26年3月～ 販売予定
アーチレッグ 	トップ/レッグ：エバルト	40 WEB ORDER 26年3月～ 販売予定
センターレッグ 	トップ/レッグ：エバルト	40 WEB ORDER 26年3月～ 販売予定


※「連結型」はキッチンと一体固定となり、脚は片側のみになります ※メタルレッグ・スクエアのみ「連結型」の対応はしていません
※メタルレッグ・テーパード W1350 は L 字切り欠き連結型は対応していません



このマークが付いた商品は、WEBから直接ご注文いただけます

<https://www.kitchenhouse.tjmktitchen-store.com/>

フリー独立型




ペニンシュラ

デュエ



ストレート連結型




アイランド

デュエ



ストレート切り欠き連結型




アイランド

デュエ



L字切り欠き連結型



ペニンシュラ

デュエ



ダイニングテーブル



メタルフロート ダイニングテーブル

浮遊感のあるメタル脚のダイニングテーブルです

独立型4本脚とキッチンとストレートに連結させた連結型2本脚の2種をご用意しております
テーブルトップは、エバルトは元より人造大理石などキッチン・ワークトップ素材を自由に選択できます
メタル脚との相性も良くシャープなラインが空間を引締めモダンなインテリア空間を演出します

[ストレート連結型]

※キッチンと一体固定となり、脚は片側のみになります

テーブルタイプ	素 材	長さ(4本脚/2本脚)	奥行	高さ
メタルフロート	トップ	1500 / 1290	800	720
	ワークトップ各種	1800 / 1590	900	※トップ厚み
	突板	2100 / 1890	1010	40の場合
	レッグ	2400 / 2190		
	メタル(粉体塗装)			
ブラックレッグ				



オーダーテーブル

キッチンデザインに合わせてテーブルを特注で制作することが可能です
サイズ・形状などをご相談下さい

Sink


4

シンク






ヘアライン仕上げ



JBS800HL 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W800×D416×H195



JBS700HL 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W700×D416×H195

ステンレス ステップシンク

シャープな印象のデザインシンクに
専用オプションを掛けるステップがついたタイプ
専用水切りラック・洗剤ラックと合わせてご使用ください

■ 専用オプション




水切りラック



洗剤ラック



ヘアライン仕上げ



JBA800P(L/R) 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W800×D420×H210
※図は R タイプ

ステンレス ポケット付シンク

シャープで美しいフォルムのステンレス
ステップシンクに洗剤ポケットが付いたタイプ
専用水切りラックと合わせてご使用ください

■ 専用オプション



水切りラック




このマークが付いた商品は、WEBから直接ご注文いただけます


<https://www.kitchenhouse.tjmktitchen-store.com/>



バイブレーション仕上げ



JBH800VB 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W800×D416×H195



JBH700VB 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W700×D416×H195

ステンレス プレミアムシンク

美しいフォルムでありながらシンクと排水口の
継ぎ目をなくしてお手入れしやすくしたタイプ
バイブレーション仕上げで より高級感のあるデザインに
専用水切りラック・洗剤ラックと合わせてご使用ください

■ 専用オプション



水切りラック



洗剤ラック




ステンレスシンクの「シームレス接着」

ステンレスシンクとエバルトワークトップの繋ぎ目を一体
成形のように滑らかな状態に仕上げるシームレス接着
は、水の侵入を防ぎ、お手入れがしやすく衛生的です

シンク



BA 仕上げ



JST800B 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W800×D505(430)×H210

ステンレス スペースシンク

■ 専用オプション



カッティングボード 樹脂製 水切りプレート 樹脂製

カッティングボードは、水切りプレートをベースに
セットでご利用ください




水切りプレート ステンレス製



シンクバスケット



ヘアライン仕上げ



KHB600HL-10(L/R) 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W600×D400×H210
※図はLタイプ

ステンレス スクエアシンク

シンプルなデザインシンク

デザインシンクに合わせた専用オプションも
揃えました

■ 専用オプション



水切りプレート



カッティングボード



洗剤バスケット




このマークが付いた商品は、WEBから直接ご注文いただけます

<https://www.kitchenhouse.tjmktitchen-store.com/>




クォーツストーン ブラックオーバーシンク



ACT800BK
シンクボウルサイズ
W768×D414×H240



ステンレス パーティーシンク



BSS310 (L/R/T) 静音タイプ
シンクボウルサイズ
W310×D400×H190
※ L / R / T はオーバーフロー位置

シンク

シンク





オーダーステンレスシンク

特別注文品として熟練した職人が
手間をかけ手作業でいねいに作り上げた
とても贅沢なシンクです
サイズ・形状などはお相談下さい



オーダーステンレス 多段式シンク

1 段目の調理プレート、2 段目・3 段目のまな板と
水切りプレートをスライドさせて自由な位置で
作業ができる多機能シンクです



機器取扱メーカー

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

手
把

キャビネット

アクセサリ

その他仕様

機器
セレクション

国内メーカーだけでなく、海外メーカーの機器をご採用いただくことが可能です

掲載以外メーカーの取扱いも数多く行っております

キッチンハウスがセレクションした機器のラインナップは P108 以降に掲載がございます

水栓

[+ view more](#)



- ・ クリンスイ
- ・ メイスイ
- ・ LIXIL
- ・ KVK
- ・ hansgrohe
- ・ GROHE

ガスコンロ

[+ view more](#)



- ・ リンナイ
- ・ ハーマン

IH クッキングヒーター

[+ view more](#)



- ・ 日立
- ・ パナソニック製
- ・ Miele
- ・ BOSCH
- ・ GAGGENAU
- ・ ARIAFINA
- ・ アイリスオーヤマ

ビルトインオーブン

[+ view more](#)



- ・ リンナイ
- ・ パナソニック製
- ・ ハーマン
- ・ Miele
- ・ GAGGENAU

レンジフード


[+ view more](#)



- TAJIMA レンジフード
- FUJIOH
- ARIAFINA

食器洗い機

[+ view more](#)



- リンナイ
- パナソニック製
- Miele
- BOSCH
- GAGGENAU

冷蔵庫

[+ view more](#)



- LIEBHERR

ワインセラー

[+ view more](#)



- LIEBHERR
- EuroCave

2nd

キャビネット・カラーなど 詳細を含めた最終プランの決定

2nd ステージに進むとお客様・建築会社様・当社で
キャビネット ドアやワークトップのカラー選択、
各キャビネットの選定・配置など具体的なプランの打合せをして
キッチンプランを決定していきます。

6	ドア	+ view more
	エバルト	40
	塗装	46
	突板	56
	オートクチュール	60

7	ワークトップ	+ view more
	エバルト	66
	人造大理石・ステンレス・クォーツストーン	68
	セラミックストーン	

8	把手	+ view more
		72

9	キャビネット	+ view more
	キャビネットモジュール	78
	ベース キャビネット	80
	ウォール キャビネット	84
	アッパー キャビネット	86
	トール キャビネット	87
	トール キャビネット ドアシステム	88
	キャビネット仕様	89

10	アクセサリ	+ view more
	エバルトアクセサリ	92
	その他 アクセサリ	94
	ウォールメタルバー	99

11	その他仕様	+ view more
	トップカウンター	102
	キッチンパネル	104
	棚受ブラケット / コンセント	105
	LED 照明	106
	ガラス ドア	107

12	機器セレクション	+ view more
	水栓	110
	ガスコンロ	116
	IH クッキングヒーター	120
	ビルトインオープン	124
	レンジフード	128
	食器洗い機	140
	冷蔵庫	144
	ワインセラー	144

Door

6

ドア



エバルト ドア

特殊柄

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

手
把

キャビネット

アクセサリ

その他仕様

機器
セレクション



GODERE [エバルトワークトップ対応色]

エバルトドア 特殊柄
ゴデーレ GD

モダンなインテリアと相性が良く
特徴的な柄と質感が魅力的なドアシリーズです

GD



ルーナ



ピアノベトン



ベトングレー



メルクリオ2



フォルテベトン

※ カラーによって表面のエンボスが異なりますのでショールームでご確認ください

< material

エバルト ドア

木目柄

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

手
把

キャビネット

アクセサリー

その他仕様

機器
セレクション



LIVORNO [エバルトワークトップ対応色]

エバルトドア 縦木目調
リボルノ EL / KL

ノットィー(節あり)系を含めたマットな木目調は
自然素材に迫るリアルな質感が魅力です

MODERNA [エバルトワークトップ対応色]

エバルトドア 横木目調
モデルナ EM / KM

リボルノと同柄の横木目調です

KL / KM



ホワイトオーク



サンドオーク



オークショコラ



ダークオーク



ノッティホワイト



ノッティナチュラル



ノッティブラウン

EL / EM



オークナチュラル



ブラックウォールナット

※ カラーによって表面のエンボスが異なりますのでショールームでご確認ください

< material

エバルト ドア

単色



MITA MOLISE [エバルトワークトップ対応色]


エバルトドア ソリッドカラー
ミタモリーゼ UA

弱い光が空間に溶けていくような
淡い色彩のミュートカラーは
温もりと落ち着きを兼ね備えています

UA



プレミアムホワイト




ウォームグレー




アッシュベージュ




トープ



ラーバグレー




ブラック



フォッググレー



ローズグレー



ブルーグレー



リードグリーン



オニクスグレー

- ※ ブラックはドアのみとなり同材のエバルトワークトップは取り扱いがありません
- ※ カラーによって表面のエンボスが異なりますのでショールームでご確認ください

< material




MUSEO

10 分艶消塗装ドア

ムゼオ VM

ポリウレタン・エナメル塗装の 10 分艶消しの仕上げにより、
控えめで落ち着いたあるマットな質感のドアです

VM マット



プレミアムホワイト




ウォームグレー



アッシュベージュ



トープ




ラーバグレー



ブラック



フォッググレー




ローズグレー 2



ブルーグレー 2




リードグリーン



オニクスグレー

特注色の対応も可能です



ピュアホワイト




ウォームホワイト



ミンクグレー



ライトグレー



ダークグレー



SUN SCALETTA

框溝塗装ドア マット / 10 分艶消し仕上げ
サンスカレッタ DY

太陽（SUN）の框（SCALETТА）という意味の
造語で、縦線基調のしっかりとした扉のフォルム
がモダン框の新しい地平を開きます

DY マット



プレミアムホワイト



ウォームグレー



アッシュベージュ



トープ



ラーバグレー



ブラック



フォッググレー



ローズグレー 2



ブルーグレー 2



リードグリーン



オニクスグレー

特注色の対応も可能です



ウォームホワイト



ライトグレー



ローズグレー



ブルーグレー



ダークグレー



SAINT RÉMY

框溝塗装ドア マット / 10 分艶消し仕上げ
サンレミ PY

人気の框形状の塗装ドア
プロバンス地方の穏やかな風を感じる、
しっとり品格あるマット仕上げ

PY マット



プレミアムホワイト



ウォームグレー



アッシュベージュ



トープ



ラーバグレー



ブラック



フォッググレー



ローズグレー 2



ブルーグレー 2



リードグリーン



オニクスグレー

特注色の対応も可能です



ウォームホワイト



ミンクグレー



ライトグレー



ブルーグレー



ダークグレー



SAINT RÉMY

框溝塗装ドア クリア/全艶吹き上げ仕上げ
サンレミ PY

人気の框形状の塗装ドア
プロバンス地方のあたたかな空気感をそのままに
日差しを感じさせる
光沢感のあるクリア仕上げ

PY クリア



クリアプレミアムホワイト



クリアウォームグレー



クリアアッシュベージュ



クリアトープ



クリアラーバグレー



クリアブラック



クリアフォッググレー



クリアローズグレー2



クリアブルーグレー2



クリアリードグリーン



クリアオニクスグレー

特注色の対応も可能です



クリアビュアホワイト



クリアミンクグレー



クリアベージュ



クリアローズグレー



クリアダークグレー



VERITA

鏡面塗装ドア
ヴェリタ NV

ウレタンエナメル塗装の上にウレタンクリアー塗装を
重ねた方法を採用した色変わりしにくい
実用性を高めた鏡面塗装ドアです

NV 鏡面



プレミアムホワイト



ウォームグレー



アッシュベージュ



トープ



ラーバグレー



ブラック 2



フォッググレー



ローズグレー



ブルーグレー



リードグリーン




オニクスグレー

特注色の対応も可能です



グレー



ワインレッド



ネイビー



ロータスグリーン



ダークグレー



MANZONI WALNUT

突板 7 分艶消塗装ドア

マンゾーニ ウォルナット MW [樹種 ブラックウォルナット]

板柂混合ランダムマッチで突板を貼り合わせ、
ブラックウォルナット独特の不規則で濃淡のある
力強い木目の印象を表現しています

CINNAMON

突板 15 分艶消塗装ドア

シナモン FB

[樹種 ヨーロピアン オーク / ヨーロピアン ユーカリ]

穏やかな木目は、空間に溶込み場所やプランを選ばず
お使いいただけるドアです

突板 15 分艶消塗装ドア

シナモン FL [樹種 ヨーロピアン ラーチ]

風にそよぐ短冊のような白いアクセントが持つ
素朴さと幽玄さは、北原白秋が落葉松林に心を
投影した詩的な世界を思い起こさせます

[天然木突板は同じ樹木でもロットの違いで色の濃淡・柄が変わり、節などがある場合は独自の風合いが生まれます]

MW



ナチュラル



ブラウン

FB



ナチュラルオーク



フュームド
ユーカリ ①



フュームド
エボニーオーク ①



フュームド
クォーターオーク ①

FL



フュームドラーチ ①

① フュームド加工

真空釜の中で 3 週間程度かけて木材中のタンニン分とアンモニアを酸性反応させ、木材をスモーク調の濃い色に仕上げる方法。
芯材辺材の違いや、育った時期の降水量（水分量）によって色の濃さに差が生じ、木材を煙で燻すのとは違った独特の味わいとなります。



TRUFFE

突板 15 分艶消塗装ドア

トリュフ TF [樹種 ヨーロピアン トリュフビーチ]

自然の営みによって生まれた紋様は、まさにトリュフが育つような豊かな土壌でしかつくれない世界の逸品です

ROUGH CUT OAK [オートクチュール対応]

突板 15 分艶消塗装ドア

ラフカットオーク PX [樹種 ヨーロピアン オーク]

突板表面に、バンドソー（帯鋸）でカットしたような荒々しいテクスチャーを再現した魅力的な素材です

[天然木突板は同じ樹木でもロットの違いで色の濃淡・柄が変わり、節などがある場合は独自の風合いが生まれます]

TF



トリュフビーチ ②

PX



ラフカット
ナチュラルオーク ③

② トリュフ加工

鳥や虫が樹皮に開けた穴や落雷で生じた切れ目から真菌が侵入し、スポルテッド杻と呼ばれる独特の大理石模様をつくることがあります。トリュフ加工はビーチ丸太を土中に埋めたり地上に出して雨水に曝したりを3年ほど繰返し、偶然に頼らずスポルテッド杻を発生させる方法です。

③ ラフカット加工

木材製材時に用いるバンドソー（帯鋸）の鋸目を再現したもの。鋸目の底は毛羽が立ち顔料がしみ込みやすいので淡色～中間色向き。木目と鋸目が直交し、杻目突板の虎斑杻だと鋸目で斑がはがれやすいので扉表には斑の少ないものを用いる。鋸目の荒々しい手触りが魅力です。



無垢框 [オートクチュール対応]

天然木ならではの重厚な框組扉
木目の豊かな表情が、空間に温もりと奥行きをもたらします

ホワイトオーク



ナチュラル



レッドブラウン

アメリカンチェリー



ナチュラル



レッドブラウン

ブラックウォールナット



ナチュラル

オートクチュール ドア



メタルポリッシュ ドア [オートクチュール対応]

ウレタンエナメルメタリック塗装
5分艶消しウレタンフラット塗装ドア

職人の手業で塗装面へバイブレーション研磨を施すことで
金属と見紛う美しさに仕上げた扉です



シルバーギャラクシー ドア [オートクチュール対応]

天然石シート貼り
15分艶消しウレタンフラット塗装ドア

岩石から削り出された天然石を使用しています
歴史に籠められた唯一無二の表情は重厚感をもたらす特別な扉です


メタルポリッシュ ドア



アルミニウム



ブロンズ



カッパー



ピュアブラック



ジェットブラック

シルバーギャラクシー ドア



シルバーギャラクシー

Worktop

7

ワークトップ



ワークトップ

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

把手

キャビネット

アクセサリ


その他仕様

機器
セレクション

エバルト


11ミリ薄型

扉とワークトップで色のコントラストをつけることで細いラインをひいたようなモダンなデザインに仕上がります



40ミリ厚型

厚さ 40 ミリのワークトップは重厚感のある落ち着いたデザインに仕上がります



特殊柄



ルーナ



ピアノベトン



ベトングレー



メルクリオ



フォルテベトン

石目柄



コルカタ



バサルト



カーネリアン



アンスラサイト



ゼブラカルニコ

木目柄



ホワイトオーク



サンドオーク



オークショコラ



ダークオーク



ノッティホワイト



ノッティナチュラル



ノッティブラウン




オークナチュラル




ブラックウォルナット

単色



プレミアムホワイト




ウォームグレー




アッシュベージュ




トープ




ラーバグレー




フォッググレー



ローズグレー



ブルーグレー



リードグリーン



オニクスグレー

- ※ 石目柄はワークトップのみとなり同材のエバルトドアでは取り扱いがありません
- ※ 木目調は横目仕様となります

< material


| 表記数値単位=mm

キッチンハウスおすすめのカラーを厳選してご紹介いたします


人造大理石




Grade 1



ピュアホワイト




クラッシュグレー



パウダーブラック


Grade 2



シラスホワイト



リキユウグレー



カーボンアグリゲート



レインクラウド



ウィッチヘーゼル



ラバロック

ステンレス



ヘアライン仕上げ



パイブレーション仕上げ

ステンレス天板を選択した場合
オーダーステンレスシンクとなります

クォーツストーン



フィオレストーン



グリスサボン



グレイコンチェルト



マルキーナブラック

サイルストーン



カラカッタゴールド



パリジャンブルー



ボヘミアンフレイム

シーザーストーン Grade 1



アルパインミスト



シンフォニーグレー



ブラックテンバル

シーザーストーン Grade 2



カラカッタヌーヴォ



スタチュアリオマキシマス

セラミックストーン



デクトン Grade 1



オーラ




サピア



ローレン

デクトン Grade 2



ベルゲン



アウェイク



アルガ

※ 一部カラーのみ記載していますので、最新情報はショールームでご確認ください

< material

Handle

8

把 手



A07

サテン (SN)



[サイズ]
ハンドル (L 174 / H 35)
ツマミ (φ 28 / H 27)

ブラック (BK)



- ・ハンドルとツマミを組合せたミックスタイプのほか、ツマミに統一したタイプも設定しております
- ・ミックスタイプでは、寸法的にハンドルが取付出来ないドアのみツマミを使用します

A08

サテン (SN)



[サイズ]
ハンドル (L 172 / H 36)
ツマミ (φ 16 / H 30)

ブラック (BK)



- ・ハンドルとツマミを組合せたミックスタイプのほか、ツマミに統一したタイプも設定しております
- ・ミックスタイプでは、寸法的にハンドルが取付出来ないドアのみツマミを使用します

A09

サテン (SN)



[サイズ]
ハンドル (L 175 / H 29)
ツマミ (φ 17 / H 25)

ブラック (BK)



- ・ハンドルとツマミを組合せたミックスタイプのほか、ツマミに統一したタイプも設定しております
- ・ミックスタイプでは、寸法的にハンドルが取付出来ないドアのみツマミを使用します

A12

サテン (SN)



[サイズ]
ロングハンドル (L 170 / H 15)
ショートハンドル (L 74 / H 15)

ブラック (BK)



- ・ロングハンドルとショートハンドルの組合せになります
- ・左右開きドアと幅の狭い引出しにショートを使用します
- ・DY ドアにはこの把手の設定がありません

A15

サテン (SN)



[サイズ]
ロングハンドル (L 200 / H 34)
ショートハンドル (L 109 / H 27)

ソフトゴールド (SG)



- ・ロングハンドルとショートハンドルの組合せになります
- ・左右開きドアと幅の狭い引出しにショートを使用します
- ・DY ドアにはこの把手の設定がありません

ブラック (BK)



A10



サテン (SN)

ブラック (BK)

- ・DY・PY ドアには対応出来ません
- ・ドア材幅の対応となります
- ・ベースキャビネットのみの対応となります
- ・W300 以上からの対応となります
- ・W300 未満の場合 A09 ツマミとなります

A11



サテン (SN)

ブラック (BK)

- ・DY・PY ドアには対応出来ません
- ・ドア材幅の対応となります
- ・ベースキャビネットのみの対応となります

埋め込みタイプ



A14

[サイズ] (L 300 / W 40)



サテン (SN)

ブラック (BK)

A16

[サイズ] (L 158 / W 37)



サテン (SN)

ブラック (BK)

BT / 手掛けタイプ



シルバー	※1 UA プレミアムホワイト・UA アッシュペーシェ UA ウォームグレー
ダークグレー	※1 UA オニキスグレー・UA トープ・UA ラーバグレー
ブラック	※1 KR クロ

[サイズ]
(L 150 / H 90)

- ・GD / AR / EL / EM / KL / KM / UA のみの対応となります
- ・把手カラーはカーケース木口カラーに準じて設定されております
(木口カラー：※1 参照)

NT / 手掛けタイプ



- ・NV / VM / FB / MW / FL / TF / メタルポリッシュ / シルバーギャラクシー
ドアのみの対応となります
- ・ドア材幅の対応となります

把手なしタイプ

チップオンブルモーション(引出し用)

前板をプッシュすることでロックを解除し
引き出せるようになるタイプの引出しです



プッシュラッチ(開きドア用)

扉をプッシュすることでロックを解除する
タイプの開き扉です



Cabinet

9

キャビネット



キャビネットモジュール


レイアウト
マテリアル
ダイニング
テーブル
シンク
機器取扱
メーカー
ドア
ワークトップ
把手
キャビネット
アクセサリ
その他仕様
セレクション
機器

キッチンに求められる機能性は
毎日使う人に合わせた使いやすさ
調理はもちろん鍋やフライパンなどの調理器具
多種多様な食器類の出し入れなど
その人の使い勝手のいいキャビネットの組合せや
身長に合わせた高さ設定が可能です
ひとりひとりのオリジナルキッチンと呼べる
本当の使いやすさをかたちにします

ワークトップの高さ目安

ワークトップの高さ	身長
86cm	160cm
88cm	165cm
90cm	170cm

※ 表の数値は目安です 高さには個人差があります




耐荷重


重さの目安：直径20cmのお皿50枚で約15kg

■ 引出し


幅：300～600mm
高さ：90mm




高さ：177mm




高さ：241mm




幅：601～1200mm
高さ：90mm



高さ：177mm




高さ：241mm




*奥行きが270/350mmの
場合は耐荷重20kg

■ 棚板・底板



- ・スライド棚 17kg
- ・コーナー用
スイングラック 25kg

※ これ以上の荷重をかけますと棚板・底板の変形、外れやキャビネットの脱落等につながり
大怪我を負う危険がございますので絶対におやめ下さい



| 表記数値単位 = mm

ベース キャビネット

引出しタイプ



1 段引出し 内引出し 2 段付

W = 300~600
D = 588・638



4 段引出し

W = 300~1200
D = 438・588・638
※ D438 のみ W900 まで



2 段引出し 内引出し 1 段付

W = 300~1200
D = 438・588・638
※D438 のみ W900 まで



分別ダストボックス 内引出し 1 段付

W = 300・450・600
D = 588
※容量
W300 17L×1 個 / 8L×1 個
W450 17L×2 個
W600 17L×2 個 / 8L×2 個



均等 2 段引出し

W = 300~1200
D = 438・588・638
※D438 のみ W900 まで



3 段引出し

W = 300~1200
D = 438・588・638
※D438 のみ W900 まで



スライド式 スパイスラック

W = 150
D = 588



スライド式 スパイスラック

W = 200
D = 588
※26 年春頃 仕様変更予定

ベース キャビネット

開きドアタイプ



片開きドア

W = 150~600
D = 375・438・588



片開きドア 内引出し3段付

W = 600
D = 438・638



両開きドア

W = 600~1000
D = 375・438・588



コーナー用片開きドア

W = 600~900
D = 588

※棚板1枚



引出し付開きドア

片開き／引出し1
W = 300~600
D = 375・438・588

両開き／引出し1
W = 600
D = 375・438・588

両開き／引出し2
W = 700~1000
D = 375・438・588



コーナー用スイングラック

W = 900
D = 588

※トレイ2段

ベース キャビネット

クックトップ用



クックトップ用
1 段引出し 内引出し 1 段付

W = 600
D = 588



クックトップ用
2 段引出し

W = 600
D = 588



クックトップ用
1 段引出し
内引出し 1 段・小引出し付

W = 750
D = 588



クックトップ用
2 段引出し 小引出し付

W = 750
D = 588



クックトップ用
片開きドア

W = 600
D = 588



グリルなしクックトップ用
片開きドア

W = 600
D = 588

グリルなし用の引出しタイプも
ご用意しております

ベース キャビネット

シンク用／食器洗い機用／その他



シンク用
1 段引出し 内引出し 1 段付

W = 800~1200
D = 638



シンク用
2 段引出し

W = 800~1200
D = 638



シンク用
均等 2 段引出し

W = 800~1200
D = 638



シンク用
両開きドア

W = 800~1200
D = 638



食器洗い機用
引出し

W = 450・600
D = 638

浅型食器洗い機用引出しと
深型食器洗い機用引出しの
2 種をご用意しております



〔Extra〕
蒸気排出ユニット

W = 600・750・900
D = 438・588



引出し付
オープンスペース 扉付

W = 300~600
D = 588



引出し付
オープンスペース

W = 300~600
D = 588

ウォール キャビネット



片開きドア

W = 150~600
H = 580 / 棚板 1 枚
720 / 棚板 2 枚
880 / 棚板 3 枚
D = 375



防熱仕様 片開きドア

W = 150~600
H = 580 / 棚板 1 枚
720 / 棚板 2 枚
880 / 棚板 3 枚
D = 375



両開きドア

W = 600~1000
H = 580 / 棚板 1 枚
720 / 棚板 2 枚
880 / 棚板 3 枚
D = 375



フラップドア

W = 900~1200
H = 360 / 棚板なし
440 / 棚板 1 枚
D = 375



コーナー用 片開きドア

W = 675~975
H = 580 / 棚板 1 枚
720 / 棚板 2 枚
880 / 棚板 3 枚
D = 375



コーナー用 両開きドア

W = 600×600
H = 580 / 棚板 1 枚
720 / 棚板 2 枚
880 / 棚板 3 枚
D = 375

アッパー キャビネット



開きドア

片開き

W = 300~600

H = 580 / 棚板 1 枚

720 / 棚板 2 枚

880 / 棚板 3 枚

1160 / 棚板 3 枚

1300 / 棚板 4 枚

D = 375・438・588

両開き

W = 600~1000

H = 580 / 棚板 1 枚

720 / 棚板 2 枚

880 / 棚板 3 枚

1160 / 棚板 3 枚

1300 / 棚板 4 枚

D = 375・438・588

※D375 は H1160・1300 のみ

(片開き / 両開き共通)



食器収納用開きドア

内引出し 3 段・棚板 3 段付

片開き

W = 300~600

H = 1160・1300

D = 438・638

両開き

W = 600~1000

H = 1160・1300

D = 438・638



[Extra]

食品収納用片開きドア

内引出し 3 段・棚板 1(2)段付

片開き

W = 300~600

H = 1160・1300

D = 638



[Extra]

垂直フリッパードア

W = 700~900

H = 580~1580

D = 565・615



オープンタイプ

W = 900~1200
H = 2215 / 棚板深 4 枚・棚板浅 3 枚
D = 565



[Extra] 食品収納用片開きドア 内引出し 5 段・棚板 1(2)段付

W = 300~600
H = 1915・2055
D = 638

トール キャビネット

ドアシステム



【Extra】
スライドパントリー

扉を開くと奥のバスケットが手元に移動する取り出しやすいキャビネット。扉裏にはポケット収納を備えておりスペースを有効に使えるパントリーです。



【Extra】
大型 垂直フリッパードア

開いた扉をキャビネット内に垂直にしまえるので、間口の広い状態で作業がしやすく、使わない時は扉を閉めて中を隠すことができます。

A. 感震ドアロック装置を標準装備

地震の時に揺れ（上下・左右・前後）を感知して瞬時にウォールキャビネットの扉をロックします。食器類の落下を防ぎ、危険を最小限に抑えます。

B. 気持ちよく確実に閉まるドアヒンジ

開閉テスト20万回をクリアした耐久性を誇るドアヒンジはダンパーを内蔵し軽やかで確実な開閉。開き角度は使いやすい110度。
ワンタッチで取付け取外しが可能です。

C. 3段階の高さが選択可能なワークトップ


ワークトップの高さは、86cm・88cm・90cmの3段階から選べます。また、床面に凹凸があってもキッチンの水平を保つよう調整、取付けします。

D. やさしく静かに閉まる引出し

引出しを閉める時、寸前の2～3cm前でダンパー機能によりゆっくりと閉まります。「バタンッ」という衝撃音を解消し、安全性を高めました。

E. 内側も外側もデザインされたキャビネット

直線線的でシンプル、そしてスリムなレグラボックスは、気品ある側面デザインが魅力。
キャビネット内側と同じカラーリングを採用し、箱の内側までも統一感のあるデザインを実現しました。





アクセサリ

エバルトアクセサリ

レイアウト

マテリアル

ダイニング
テーブル

シンク

機器取扱
メーカー

ドア

ワークトップ

把手

キャビネット

アクセサリ

その他仕様

機器
セレクション

エバルト素材の引出し用収納アクセサリです

仕舞う美しさにこだわった引出し収納をおすすめセットと単品でご用意しております

木製ナイフブロックセット

[マルチ仕切り浅型3分割 + 木製ナイフブロック]

EA-WNB-SET



推奨設置位置：シンクキャビネット 上段引出し

※ シンクキャビネットが「オープンスペース」の場合は設置できません



KC3348PL2



KC1838N

ボックスセット [1]

[BOX 深型(大) × 2 + BOX 浅型 + マルチ仕切り深型]

EA-BOX1-SET



推奨設置位置：シンクキャビネット 下段引出し

※ シンクキャビネットが「オープンスペース」の場合は設置できません



KC2433BM



KC2433BL



KC1048PH



マルチ仕切り 深型

KC1048PH / W100 × D472 × H186

KC1053PH / W100 × D522 × H186



マルチ仕切り 浅型

KC1033PL1 / W100 × D322 × H51

KC1048PL1 / W100 × D472 × H51

KC1053PL1 / W100 × D522 × H51



マルチ仕切り 浅型 [3分割]

KC3348PL2 / W322 × D472 × H51

※ スパイス収納 / 木製ナイフブロックを
仕切り内に収納可能

※ 短辺仕切り板は取外し可能



カトラリー用仕切り

[3分割・4分割・6分割]

KC2833PL3 / W272 × D322 × H51

KC2348PL2C / W223 × D472 × H51

※ 短辺仕切り板は取外し可能

KC3348PL3 / W322 × D472 × H51



調理器具用仕切り [3分割]

KC2348PL2K / W223 × D472 × H51



BOX 深型

KC2415BM / W236 × D150 × H135

KC2420BM / W236 × D200 × H135

KC2424BM / W236 × D236 × H135

KC2429BM / W236 × D286 × H135

KC2433BM / W236 × D322 × H135

※ 耐荷重 5 kg



このマークが付いた商品は、WEBから直接ご注文いただけます

<https://www.kitchenhouse.tjm-kitchen-store.com/>

ボックスセット [2] 奥行：474mm

[BOX 深型(小) + BOX 深型(大) + ボトル用仕切り]
EA-BOX2-SET



推奨設置位置：カップボード 下段引出し
※ カップボード D450 には設定出来ません



KC2415BM



KC2433BM



KC1948PMB

ボックスセット [2] 奥行：524mm

[BOX 深型(小) + BOX 深型(大) + ボトル用仕切り]
EA-BOX2DSET



推奨設置位置：カップボード 下段引出し
※ カップボード D450 には設定出来ません



KC2420BM



KC2433BM



KC1953PMB



BOX 浅型

KC2433BL / W236 × D322 × H51
KC2448BL / W236 × D472 × H51
KC2453BL / W236 × D522 × H51

※耐荷重 5 kg



ボトル用仕切り

KC1948PMB / W186 × D472 × H135
KC1953PMB / W186 × D522 × H135

※ボトル直径 85mm 以下



スパイス収納

KC1846S / W173 × D459 × H31
(マルチ仕切り浅型 [3 分割] に収納して
ご使用下さい)

※容器直径 43mm 以下



木製ナイフブロック

KC1838N / W173 × D372 × H45
(マルチ仕切り浅型 [3 分割] に収納して
ご使用下さい)

※5 本用



クロスギャラリーセット

LGP**** / 対応引出し W250~1200



※ 引出し底面にはノンスリップマット (P95) を推奨いたします

| 表記数値単位 = mm

アクセサリ

その他



カトラリートレイ 樹脂製 / 6 分割



清潔感のある樹脂製カトラリートレイ。
6つに仕切られているので種類やサイズ別に分けて収納
できます。

樹脂製トレイ / 6 分割

KACA300AS ×1 個
W300×D471×H51



カトラリートレイ 樹脂製 / 2 分割



レードルなど長めの調理道具の収納に便利です。
専用オプションの仕切りを合わせて更に細かく整理も
可能です。

樹脂製トレイ / 2 分割

KACA300AF ×1 個
W300×D471×H51



■ 専用オプション

樹脂製仕切り

KACA300AFD ×1 個
W170×D40×H46



カトラリートレイ スチール製



丸みのない形ですっきりと収まるスチール製カトラリート
レイ。専用オプションのパーツを組合せると収納物に
合わせた自由なカスタマイズが可能です。

スチール製トレイ / 2 分割

KACA186ATA ×1 個
W187×D472×H46



スチール製仕切り

KACA7ATA ×1 個
W6×D470×H45



スチール製トレイ / 6 分割

KACA276ATA ×1 個
W277×D472×H46



木製ナイフブロック 4 本差

KACA117ANB ×1 個
W117×D374×H40



木製仕切り/マグネット付

KACA117AWD ×2 個
W117×D9×H40



[マグネット取付のため両側にスチールが必要です]

※ 引出し底面にはノンスリップマット (P95) を推奨いたします



このマークが付いた商品は、WEBから直接ご注文いただけます


<https://www.kitchenhouse.tjmktitchen-store.com/>



ノンスリップマット



引出し内の収納物をすべりにくくするマットです。
収納アクセサリを購入の際には特に設置されることを推奨しております。



素材：ポリスチレン・エラストマー



ステンレス ライスボックス

湿度を保ち耐久性に優れたステンレス製のボックスタイプです。10kgのお米が入ります。

KARB35 / W352×D325×H150

※2026 年 8 月受注中止予定



ライサー

ワンタッチで炊く分のお米を出せるライサーです。
容量は12kgで0.5合と1合のワンタッチタイプとなります。

RN630-2 / W190×D382×H450

※2026 年 8 月受注中止予定



パネル付 ダストボックスワゴン

キャスター付きで出し入れも便利なワゴンタイプ。
2連と3連タイプの2種をご用意しております。

2 連タイプ / DBW7540BZ / W473×D393×H550

3 連タイプ / DBW9040BZ / W708×D393×H550

ダストボックス本体 / W230×D365×H440 (容量 各 26.5L)

※2026 年 8 月受注中止予定

アクセサリ

その他



引出し用 包丁トレイ



樹脂製の引出しの中へ置くタイプです。
5本収納でき、小物スペース付きとなります。

ライトグレー W3300 / W198×D372~472×H45
ダークグレー W4300 / W198×D372~472×H45



シンク用キャビネット上部タイプ
4本用：ダークグレー

引出し用 包丁差し

引出し扉やシンク用キャビネット上部への固定タイプです。
チャイルドロック機能付きで収納部は包丁の長さに
合わせて移動可能。3本用と4本用をご用意しております。

3本用：ライトグレー W3700 / ダークグレー W4700
4本用：ライトグレー W3600 / ダークグレー W4600



引出し扉タイプ
4本用：ダークグレー



引出し扉タイプ
4本用：ライトグレー



開きドア用 包丁差し

ボディはステンレス製、包丁の刃を差し込む部分は
木製です。5本収納できます。

W3100 / W275×D56×H270



タオルバー

扉取付用のタオルバーです。引出し前板扉(上段)に
把手兼用で取付け出来ます。フルオーダーのキッチン
では FIX扉に固定することも可能です。

ブラック／KATA13GBK／W600×D42.3×H15.6
サテン／KATA13GSN／W600×D42.3×H15.6



1 枚掛け用

タオルホルダー

手前に引出して使えるタオル掛けです。
1枚と2枚掛け用をご用意。
キャビネットの側板や底板などに設置可能です。

シルバー

1 枚掛け用／KAE3264TH／W325×D64×H39
2 枚掛け用／KAE3210TH／W325×D103×H39



2 枚掛け用

ダークグレー

2 枚掛け用／KAE4110TH／W414×D103×H38.5

アクセサリー

その他



ガラス：クリア / カラー：サテン

ガラススクリーン

ダイニング側への油はねを防ぎます。
オープンキッチン向けのシンプルなデザインで
2種のガラス（クリア・フロスト）、
2色カラー（サテン・ブラック）をご用意しております。

クリア / KAGM800C2 / W832×D47×H301
フロスト / KAGM800F2 / W832×D47×H301



ガラス：クリア / カラー：ブラック

アクセサリー

ウォールメタルバー



壁面に取付けるタイプの「ウォールメタルバー」です。
キッチンツールをかけたたり植栽などを飾ってキッチンを彩ることができます。

フレーム W450・600・900・1200・1350・1500・1800 より選択いただけます
カラーはブラック・ギルバーがございます



V フック

MFOP-VHK
W8 × D77 × H52

基本セット対象パーツとなります
[基本セット／3個]



ペーパータオルハンガー

MFOP-PTH
W337 × D96 × H46



タブレットラック

MFOP-TBR
W252 × D100 × H175



シェルフ

MFOP-SHF
W452 × D186 × H100



スパイスラック

MFOP-SCR
W452 × D128 × H45

その他の仕様



その他の仕様


トップカウンター

レイアウト | マテリアル | ダイニングテーブル | シンク | 機器取扱メーカー | ドア | ワークトップ | 把手 | キャビネット | アクセサリー | その他仕様 | 機器セレクション



トップカウンター

ちょっとした物を置いたり、簡単な食事をしたり
コミュニケーションを育むカウンターテーブル
としてさまざまな用途でお使いいただけます。



※ 素材はエバルト・突板のみとなります

※ キッチンプラン（仕様）によっては設置できない場合がございます

その他の仕様

キッチンパネル



キッチンパネル

キッチン空間を彩るキッチンパネルは豊富な
ドアシリーズとのマッチングと共に空間に
表情豊かなアクセントを加えてくれます。

メタル調 W935×H2455×T3 ※ 柄は長手方向です



ライト



アイボリー



ダークブラウン



パイプレーション

フレークシリーズ W910×H2400×T3



フレークアイス




フレークライト



フレークミディアム




フレークダーク



フレークブラック

フロストシリーズ W910×H2400×T3



フロストホワイト



フロストグレー



フロストベージュ

その他の仕様

棚受けブラケット／コンセント



棚受けブラケット

空間のスパイスアイテムとなる壁面のオープン棚です。棚受け金具はマットブラックとブロンズの2色をご用意しており、棚板はエバルトをはじめ突板などの扉シリーズや人造大理石などインテリアに合わせて様々な素材からお選びいただけます。

W30×D150×H150



ブロンズ



マットブラック



コンセント

キッチンで、使用する家電製品は数多くあります。壁面だけでなく取付ける位置にひと工夫を加えると、キッチンでの作業がとても便利になり、テーブルでホットプレートなど使用する際にも便利です。

W130×D6.5×H35



ホワイト



グレー



ブラック

その他の仕様

LED 照明



LED 埋込ライン照明 / 棚下用

吊戸棚の底板にライン状に埋込まれた
LED照明は手元を均一に照らします。



LED 面付ライン照明 / 天井・巾木用

天井や足元を照らし柔らかに空間を彩る
間接照明としてもお使いいただけます。



LED 埋込ダウンライト丸型 / 棚下用

薄型のランプ本体が底板に取付られており
見た目もすっきりです。


その他の仕様

ガラスドア



ガラス框ドア

ガラス仕様の框ドアは、ウォールキャビネットの飾り棚として食器やオブジェなどの見せる収納としてディスプレイを楽しめるドアです。框枠は格子タイプもご用意しております。



ガラスメタルフレームドア

ドアヒンジを隠したガラスドアはショーケースのような佇まいのドアです。フレームも細いのでアイテムが際立ち、カラーガラスやライティングで洗練された印象となります。




ガラス



クリア



ダークグレー



ブロンズ

フレーム



チタン



ブラック



シルバー

Equipment selection

機器セレクション

12



混合水栓

KVK

レイアウト
マテリアル
ダイニング
テーブル
シンク
機器取扱
メーカー
ドア
ワークトップ
把手
キャビネット
アクセサリ
その他仕様
機器
セレクション



KM6061ECT
¥74,590 (税込¥82,049)

KM6061ZECT (寒冷地用)
¥77,090 (税込¥84,799)


- 本体：クロム
 - 吐水：整流
シャワー
 - 水栓取付穴：
φ35 ~ 39mm
- ※ 水受容器同梱



KM6061ECM5T
¥133,790 (税込¥147,169)

KM6061ZECM5T (寒冷地用)
¥136,290 (税込¥149,919)

- 本体：マットブラック



スバウトの回転角度：160°

シャワー タッチレス 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JIS認証 節水



KM6071ECT
¥105,290 (税込¥115,819)

KM6071ZECT (寒冷地用)
¥122,790 (税込¥135,069)


- 本体：クロム
 - 吐水：整流
シャワー
 - 水栓取付穴：
φ35 ~ 39mm
- ※ 水受容器同梱



KM6071ECM5T
¥164,490 (税込¥180,939)

KM6071ZECM5T (寒冷地用)
¥181,990 (税込¥200,189)

- 本体：マットブラック



スバウトの回転角度：110°

シャワー タッチレス 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JIS認証 節水



ナビッシュ



アース付 100V
ルミナスサイン

節湯 AB 節湯 A1 節湯 C1


SF-NAA451SY

¥103,000 (税込¥113,300)

SF-NAA451SYN (寒冷地用)

¥106,000 (税込¥116,600)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流
スポット微細シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ35 ～ 39mm



スバウトの回転角度：150°

シャワー タッチレス 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JIS認証 節水 エコハンドル

ナビッシュハンズフリーエコセンサー付




アース付 100V
エコセンサー
ルミナスサイン
自動センサー

節湯 AB 節湯 A1 節湯 C1

SF-NAH471SY

¥145,000 (税込¥159,500)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流
スポット微細シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ35 ～ 39mm



スバウトの回転角度：100°

シャワー タッチレス 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JIS認証 節水 エコハンドル

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 節湯・節水は、「住宅・建築物の省エネ基準」及び「低炭素建築物認定基準」における「節湯・節水に資する水栓」の基準を満たす製品です

※ 製品の色は実際の色とは異なる場合がございます

< equipment

混合水栓

hansgrohe

フォーカス




31815004
¥93,500 (税込¥102,850)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



31815344
¥141,000 (税込¥155,100)

◎ 本体：ブラッシュドブラッククロム



スバットの回転角度：150°
※ () 内数値は、ブラッシュド
ブラッククロムの寸法となります。

シャワー 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JWWA認証 節水 節湯


※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

タリスM54



72800004
¥98,000 (税込¥107,800)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



スバットの回転角度：360 / 150 / 110 / 60°

シャワー 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JWWA認証 節水 節湯


※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

アクサーチッテリオ



39835004
¥177,000 (税込¥194,700)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途
- ※ 多色展開あり



スバットの回転角度：150 / 110°

シャワー 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JWWA認証 節水 節湯


※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

アクサーチッテリオ M



34822000
¥146,000 (税込¥160,600)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途
- ※ 多色展開あり



スバットの回転角度：150 / 110°

シャワー 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JWWA認証 節水 節湯

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

アクサーチッテリオ カラーオプション

950	Brushed brass
990	Polished gold-optic
250	Brushed gold-optic
140	Brushed bronze
300	Polished red gold
310	Brushed red gold
820	Brushed nickel
800	Stainless steel optic
330	Polished black chrome
340	Brushed black chrome

別売部材

水受けトレイ
Z591S4 (KVK製)
¥720 (税込¥792)

※ カラーオプションは、受注生産品のため、
納期 4 ヶ月以上かかる可能性があります
※ カラーオプションは、予告なく変更になる場合がございます
※ カラーオプションは、クロム色とは価格が異なります
詳細は、メーカーカタログをご確認ください




EURODISC



JP351000
¥91,200 (税込¥100,320)

- ◎ 本体：クロム
 - ◎ 吐水：泡沫 / シャワー
 - ◎ 水栓取付穴：
φ35 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



スノバウトの回転角度：140°


シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JWWA認証 節水 節湯

MINTA



3028020J-TJM
¥98,200 (税込¥108,020)

- ◎ 本体：クロム
 - ◎ 吐水：整流 / スプレー
 - ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



スノバウトの回転角度：360°

シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JWWA認証 節水


※ 寒冷地用は、シャワーホースをロングタイプ（1500mm）へ変更してください
別途、発注が必要となりますのでご注意ください（品番：JP604800）

ZEDRA



3229420J
¥128,400 (税込¥141,240)

- ◎ 本体：クロム
 - ◎ 吐水：整流 / シャワー
ブレードスプレー
 - ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



スノバウトの回転角度：360°

シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JWWA認証 節水


※ スーパースチール色は受注生産品の為、
納期 4 ヶ月程かかります

ZEDRA



JP306201
¥121,400 (税込¥133,540)

- ◎ 本体：クロム
 - ◎ 吐水：泡沫 / シャワー
 - ◎ 水栓取付穴：
φ34 ~ 37mm
- ※ 水受け容器別途



スノバウトの回転角度：360°

シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり
ヘッド引出 JWWA認証 節水

別売部材

水受けトレイ
Z611 (KVK製)
¥3,000 (税込¥3,300)

< equipment

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 節湯・節水は、「住宅・建築物の省エネ基準」及び「低炭素建築物認定基準」における「節湯・節水に資する水栓」の基準を満たす製品です

※ 製品の色は実際の色とは異なる場合がございます

浄水器一体型水栓

KVK

アンダーシンク複合水栓




KM6081SCECT
¥151,290 (税込¥166,419)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 39mm
- ※ 水受容器同梱



KM6081SCECM5T
¥210,490 (税込¥231,539)

- ◎ 本体：マットブラック



スバウトの回転角度：160°

シャワー タッチレス

寒冷地仕様品番あり ヘッド引出 JIS認証

節水 カートリッジ交換お知らせ機能

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

アンダーシンク複合水栓




KM6092SCECT
¥188,990 (税込¥207,889)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 39mm
- ※ 水受容器同梱



KM6092SCECM5T
¥248,190 (税込¥273,009)

- ◎ 本体：マットブラック



スバウトの回転角度：110°

シャワー タッチレス

寒冷地仕様品番あり ヘッド引出 JIS認証

節水 カートリッジ交換お知らせ機能

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません


KVK

アンダーシンク専用水栓



K1620GNSMB
¥102,500 (税込¥112,750)

- ◎ 本体：マットブラック
- ◎ 吐水：整流
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 38mm



シャワー レバー式以外の操作方法

寒冷地仕様品番あり ヘッド引出 JWWA認証

節水 カートリッジ交換お知らせ機能

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

LIXIL

ナビッシュ アンダーシンク複合水栓




JF-NAH461SY(JW)
¥168,000 (税込¥184,800)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流
スポット微細シャワー
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 39mm



JF-NAH461SY/SAB(JW)
¥223,000 (税込¥245,300)

- ◎ 本体：ブラック



スバウトの回転角度：100°

シャワー タッチレス 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 第三者認証 節水 エコハンドル

カートリッジ交換お知らせ機能

Cleansui

クリンスイ

アンダーシンク専用水栓




省エネ設計

A113THU-T

¥66,000 (税込¥72,600)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 36 ~ 40mm



スバットの回転角度：120°

シャワー レバー式以外の操作方法

寒冷地仕様品番あり ヘッド引出 JWWA認証

節水 カートリッジ交換お知らせ機能

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

アンダーシンク複合水栓



F915EHU-T

¥112,000 (税込¥123,200)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / スプレーシャワー
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 36 ~ 39mm



F915BK-T

¥163,000 (税込¥179,300)

- ◎ 本体：クロムブラック



スバットの回転角度：120°

シャワー レバー式以外の操作方法

寒冷地仕様品番あり ヘッド引出 JWWA認証

節水 カートリッジ交換お知らせ機能

meisui

GROHE

アンダーシンク複合水栓



GE1ZFHGST-8

¥112,000 (税込¥123,200)

- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 除去物質数：17+3
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 12 か月 (1 日 20 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 38mm

※ 水受け容器同梱



GE1ZFHGST340-8

¥162,000 (税込¥178,200)


- ◎ 本体：ブラッシュド
ブラッククロム



GE1ZFHGST310-8

¥162,000 (税込¥178,200)

- ◎ 本体：ブラッシュド
レッドゴールド



スバットの回転角度：110°

シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JWWA認証 節水

カートリッジ交換お知らせ機能

※ 凍結の恐れのある場所への設置はできません

MINTA 浄水器本体一体型複合水栓



JPK61802

¥116,700 (税込¥128,370)


- ◎ 本体：クロム
- ◎ 吐水：整流 / シャワー
- ◎ 除去物質数：12+1
- ◎ カートリッジ交換時期の目安：
約 4 か月 (1 日 10 ℓ 使用の場合)
- ◎ 水栓取付穴：
φ 35 ~ 39mm



JPK61803

¥175,000 (税込¥192,500)

- ◎ 本体：ベルベットブラック



スバットの回転角度：120°

シャワー レバー式以外の操作方法 寒冷地仕様品番あり

ヘッド引出 JET認証 節水

カートリッジ交換お知らせ機能

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 除去物質の詳細は、各メーカーカタログをご確認ください

※ 節湯・節水は、「住宅・建築物の省エネ基準」及び「低炭素建築物認定基準」における「節湯・節水に資する水栓」の基準を満たす製品です

※ 製品の色は実際の色とは異なる場合がございます

< equipment

Rinnai


SENCE



RB31AW41T2RVW
¥203,000 (税込¥223,300)
W600mm

- ◎トップ：ガラス
シルキーシルバー
- ◎フェイス：シルバー
- ◎こたく：ホーロー

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)



- オートグリル
- 水なし両面焼きグリル
- 鍋なし検知
- 感震停止
- 自動温度調節
- レンジフード連動
- オープン接続
- 音声ガイド
- 排気口落下物ガード


SENCE



RB31AW41T1RBW
¥192,000 (税込¥211,200)
W600mm

- ◎トップ：ガラス
シアブラック
- ◎フェイス：ブラック
- ◎こたく：ホーロー

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)



- オートグリル
- 水なし両面焼きグリル
- 鍋なし検知
- 感震停止
- 自動温度調節
- レンジフード連動
- オープン接続
- 音声ガイド
- 排気口落下物ガード


LiSe



RHB31W42J5RSTW **RHB71W42J5RSTW**
¥294,000 (税込¥323,400) ¥300,000 (税込¥330,000)
W600mm W750mm

- ◎トップ：ガラス
カームシルバー
- ◎フェイス：ステンレス
- ◎こたく：ホーロー
- ◎付属品：ココットプレート

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)



- オートグリル
- 水なし両面焼きグリル
- 鍋なし検知
- 感震停止
- 自動温度調節
- レンジフード連動
- オープン接続
- 音声ガイド
- 排気口落下物ガード
- イージークリーン
- スモークオフ

DELICIA



RHB31W38M16RCSTW **RHB71W38M16RCSTW**
¥406,000 (税込 ¥446,600) ¥411,000 (税込 ¥452,100)
W600mm W750mm

- ◎トップ：ガラス
ツイードシルバー
- ◎フェイス：ステンレス
- ◎こたく：ピュアステンレス
- ◎付属品：ココットプレート
ザ・ココット

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)



- オートグリル
- 水なし両面焼きグリル
- 鍋なし検知
- 感震停止
- 自動温度調節
- レンジフード連動
- オープン接続
- 音声ガイド
- 排気口落下物ガード
- イージークリーン
- スモークオフ


DELICIA



RHB31W38M11RCBW **RHB71W38M11RCBW**
¥416,000 (税込 ¥457,600) ¥422,000 (税込 ¥464,200)
W600mm W750mm

- ◎トップ：ガラス
ナイトブラック
- ◎フェイス：マットブラック
- ◎こたく：ブラックホーロー
- ◎付属品：ココットプレート
ザ・ココット

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)



- オートグリル
- 水なし両面焼きグリル
- 鍋なし検知
- 感震停止
- 自動温度調節
- レンジフード連動
- オープン接続
- 音声ガイド
- 排気口落下物ガード
- イージークリーン
- スモークオフ

piatto^{※1}



DW36U5WAP2STE

¥294,000 (税込¥323,400)

W 600mm

- ◎トップ：ガラス
クレーンシルバー
- ◎フェイス：ステンレス
- ◎ごとく：ブラックホーロー
- ◎付属品：ロティプレート^{※2}

個別消費量：kW
(都市ガス 13A : kCal/h)



オートグリル 水なし両面焼きワイドグリル

着脱式サイドカバー 鍋なし検知 感震停止

自動温度調節 レンジフード連動 オープン接続

音声ガイド 排気口落下物ガード 親水アクアコート

piatto ラックリーナ^{※1}



DW36U5WAAFBAE

¥327,000 (税込¥359,700)

W 600mm

- ◎トップ：アルミ
ブラック
- ◎フェイス：マット調
ブラックステンレス
- ◎ごとく：ブラックホーロー
- ◎付属品：ロティプレート^{※2}

個別消費量：kW
(都市ガス 13A : kCal/h)



オートグリル 水なし両面焼きワイドグリル

着脱式サイドカバー 鍋なし検知 感震停止

自動温度調節 レンジフード連動 オープン接続

音声ガイド 排気口落下物ガード テフロンコート

PROGRE^{※1}



DS3626WAP2STEC

¥403,700 (税込¥444,070)

W 600mm

- ◎トップ：ガラス
クレーンシルバー
- ◎フェイス：ステンレス
- ◎ごとく：ブラックホーロー
- ◎付属品：プレートバンシ
キャセロールL (燐製網付)

個別消費量：kW
(都市ガス 13A : kCal/h)



オートグリル マルチグリル

鍋なし検知 感震停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード 親水アクアコート

※1 ET 把手の場合、グリルの手掛けとの離隔距離が十分確保できず、扉を開くのに支障がありますのでご注意ください。

※2 メーカー別売オプションのグリル用調理器具「ロティプレート」をセット販売しております。

上記価格はロティプレートを含む価格となります。

S-Blink PLUS do



DW35S9JTKSTED

¥310,000 (税込¥341,000)

W 750mm

- ◎トップ：ステンレストップ
- ◎フェイス：ステンレス
- ◎ごとく：ブラックホーロー
- ◎付属品：専用タッチオープン

個別消費量：kW
(都市ガス 13A : kCal/h)



オートグリル 水なし両面焼きグリル

鍋なし検知 感震停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード

Nero



DC3020SPSEL

¥196,000 (税込¥215,600)

W 600mm

- ◎トップ：リフレクトブラック
- ◎ごとく：ブラックホーロー

個別消費量：kW
(都市ガス 13A : kCal/h)



オートグリル 水なし両面焼きグリル

鍋なし検知 感震停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 掲載の器具は 12A・13A / LPG の対応となっております

※ 掲載の器具はすべて Si センサーを搭載しております

< equipment

ビルトインコンロ / IH クッキングヒーター

Rinnai

MY CHOICE



RD312G11S3A
¥195,000 (税込¥214,500)
 W291×D510mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし
- ◎ことく：ステンレス鋳物

個別消費量：kW
 (都市ガス 13A：kCal/h)

3.80
 (3,270)

オートグリル 水なし片面焼きグリル
 鍋なし検知 感震停止 自動温度調節
 レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド
 排気口落下物ガード

MY CHOICE



RD322G11S3A
¥195,000 (税込¥214,500)
 W291×D510mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし
- ◎ことく：ステンレス鋳物

個別消費量：kW
 (都市ガス 13A：kCal/h)

2.33
 (2,000)

1.27
 (1,090)

オートグリル 水なし片面焼きグリル
 鍋なし検知 感震停止 自動温度調節
 レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド
 排気口落下物ガード

MY CHOICE



200V

RKD321G11S3(A)
¥231,000 (税込¥254,100)
 W291×D510mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし

個別消費量：kW

2.0

1.2

オートグリル 水なし片面焼きグリル
 鍋なし検知 感震停止 自動温度調節
 レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド
 排気口落下物ガード

G:(ジーライン)



100V

RHD312GM1RB
¥279,000 (税込¥306,900)
W291×D515mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし
- ◎ごとく：ステンレス鋳物

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)

5.25
(4,510)

オートグリル

鍋なし検知 感温停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード

G:(ジーライン)



100V

RHD322GM1TB
¥279,000 (税込¥306,900)
W291×D515mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし
- ◎ごとく：ステンレス鋳物

個別消費量：kW
(都市ガス 13A：kCal/h)

2.33
(2,000)

1.27
(1,090)


オートグリル

鍋なし検知 感温停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード

G:(ジーライン)



200V

RHKD321GM1T(B)
¥299,000 (税込¥328,900)
W291×D510mm

- ◎トップ：ガラス
ブラック
- ◎フェイス：グリルなし

個別消費量：kW

2.0

1.2

オートグリル

鍋なし検知 感温停止 自動温度調節

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド

排気口落下物ガード

別売部材

■ MY CHOICE ・ G:(ジーライン)

MY CHOICE ・ ジーライン共用部材セット
RBO-72

¥5,000 (税込 ¥5,500)

※ 2 連の場合 1 セット、
3 連の場合 2 セット必要

■ MY CHOICE

MY CHOICE 連結 フィラー 2 連用
RBO-73-60

¥12,000 (税込 ¥13,200)

※ 前後に取り付ける場合は 2 本必要

MY CHOICE 連結 フィラー 3 連用
RBO-73-90

¥16,000 (税込 ¥17,600)

※ 前後に取り付ける場合は 2 本必要

■ G:(ジーライン)

ジーライン IH 換気連動用ハーネス
RBO-80

¥4,200 (税込 ¥4,620)

※ IH の台数分の数が必要

ジーライン 連結後部フィラー 2 連用
RBO-78-60

¥12,000 (税込 ¥13,200)

ジーライン 連結後部フィラー 3 連用
RBO-78-90

¥16,000 (税込 ¥17,600)

ジーライン フード連動用コネクタ 2 連用
RBO-R79-60

¥4,100 (税込 ¥4,510)

ジーライン フード連動用コネクタ 3 連用
RBO-R79-90

¥5,300 (税込 ¥5,830)

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 掲載の器具は 12A・13A / LPG の対応となっております

※ 掲載の器具はすべて Si センサーを搭載しております

< equipment

IH クッキングヒーター

HITACHI




HT-N60STS
¥275,000 (税込¥302,500)
W600mm

- ・トップ：シルバー / ブラック
- ・フェイス：シルバー / ブラック
- ・自動調理メニュー数：トップ 2 / グリル 3



HT-N6KTK
¥275,000 (税込¥302,500)
W600mm



オートグリル 水なし両面焼きグリル

鍋なし自動停止 自動温度調節

ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)

レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド




HT-N8ASTFS
¥330,000 (税込¥363,000)
W600mm

- ・トップ：シルバー / ブラック
- ・フェイス：シルバー / ブラック
- ・付属品：グリル皿
- ・自動調理メニュー数：トップ 2 / グリル 5



HT-N8AKTFK
¥330,000 (税込¥363,000)
W600mm

- ・トップ：シルバー / ブラック
- ・フェイス：シルバー / ブラック
- ・付属品：グリル皿
- ・自動調理メニュー数：トップ 2 / グリル 5



オートグリル 水なし両面焼きグリル

鍋なし自動停止 自動温度調節

脱煙機能 節電モード

ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)


レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド



HT-N1000STFS
¥460,000 (税込¥506,000)
W600mm

HT-N1000STWFS
¥480,000 (税込¥528,000)
W750mm

- ・トップ：シルバー
- ・フェイス：シルバー
- ・付属品：グリル皿 / オープン皿
- ・自動調理メニュー数：トップ 5 / グリル 17



オートグリル 水なし両面焼きグリル

スマートフォン対応 鍋なし自動停止 自動温度調節

脱煙機能 節電モード ノンフライ調理 (グリル)

過熱水蒸気調理 (グリル) レンジフード連動


オープン接続 音声ガイド グリルカメラ



HT-N1500KTFK
¥470,000 (税込¥517,000)
W600mm

HT-N1500KTWFK
¥490,000 (税込¥539,000)
W750mm

- ・トップ：プレミアムブラック
- ・フェイス：ブラック
- ・付属品：グリル皿 / オープン皿
- ・自動調理メニュー数：トップ 5 / グリル 17



オートグリル 水なし両面焼きグリル

スマートフォン対応 鍋なし自動停止 自動温度調節

脱煙機能 節電モード ノンフライ調理 (グリル)

過熱水蒸気調理 (グリル) レンジフード連動

オープン接続 音声ガイド グリルカメラ

パナソニック製



CH-TRS6C

¥325,000 (税込¥357,500)

W600mm

CH-TRS7C

¥345,000 (税込¥379,500)

W750mm

- ・トップ：シルバー / ジェットブラック
- ・フェイス：シルバー / ブラック
- ・自動調理メニュー数：グリル6

オートグリル 水なし両面焼きグリル
鍋なし自動停止 自動温度調節 節電モード
ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)
レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド
電気表示



CH-TRK6C


¥325,000 (税込¥357,500)

W600mm

CH-TRK7C

¥345,000 (税込¥379,500)

W750mm



CH-TRS6A1

¥415,000 (税込¥456,500)

W600mm

CH-TRS7A1

¥435,000 (税込¥478,500)

W750mm

- ・トップ：シルバー / ブラック
- ・フェイス：シルバー / ブラック
- ・付属品：グリル皿
- ・自動調理メニュー数：トップ 10 / グリル 12

オートグリル 水なし両面焼きグリル 鍋なし自動停止
自動温度調節 脱煙機能 節電モード
ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)
レンジフード連動 オープン接続 音声ガイド
電気表示



CH-TRK6A1


¥415,000 (税込¥456,500)

W600mm

CH-TRK7A1

¥435,000 (税込¥478,500)

W750mm



IRIS OHYAMA



IHC-B3201GL-B

¥255,000 (税込¥280,500)

W600mm

- ・トップ：ブラック



オートグリル 水なし両面焼きグリル
鍋なし自動停止 自動温度調節
ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)
レンジフード連動 音声ガイド



A651H3BK

¥335,000 (税込¥368,500)

W650mm

- ・トップ：ブラック
- ・付属品：専用天ぶら鍋



オートグリル 水なし両面焼きグリル
鍋なし自動停止 自動温度調節
ノンフライ調理 (グリル) 過熱水蒸気調理 (グリル)
レンジフード連動 音声ガイド

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください

※ IH ヒーターでは材質や底の形状によって、使える鍋と使えない鍋があります 詳細は各メーカーカタログをご確認ください

< equipment


IH クッキングヒーター




200V

KM7464FR
¥340,000 (税込¥374,000)
W626×D526mm

- ◎トップ：ガラス
- ◎四方：ステンレスフレーム




- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続




200V

KM7564FL
¥390,000 (税込¥429,000)
W620×D520mm

- ◎トップ：ガラス
- ◎四方：フレームなし




- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続



200V

KM7684FL
¥510,000 (税込¥561,000)
W916×D408mm

- ◎トップ：ガラス
- ◎四方：フレームなし




- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続



200V

PXE645FC5V
¥295,000 (税込¥324,500)
W583×D513mm

- ◎トップ：ガラス
- ◎四方：ステンレスフレーム



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続




200V

CI262-115

¥550,000 (税込¥605,000)

W 590 × D 520mm

- ◎ トップ：ガラス
- ◎ 四方：ステンレスフレーム
- ◎ 付属品：コントロールノブ



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続




200V

CI282-112

¥585,000 (税込¥643,500)

W 804 × D 520mm

- ◎ トップ：ガラス
- ◎ 四方：ステンレスフレーム
- ◎ 付属品：コントロールノブ



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続

バリオクックトップ200シリーズ 2口 IH




200V

VI232-121

¥395,000 (税込¥434,500)

W 288 × D 512mm

- ◎ トップ：ガラス
- ◎ 四方：フレームなし



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続

バーベキューグリル




200V

VR230-420

¥425,000 (税込¥467,500)

W 288 × D 512mm

- ◎ トップ：グリッド
- ◎ 四方：フレームなし



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続

テッパンヤキ




200V

VP230-420

¥600,000 (税込¥660,000)

W 288 × D 512mm

- ◎ トップ：鉄板
- ◎ 四方：フレームなし



- 余熱表示
- 自動鍋検知
- 自動温度調節
- 余熱機能
- 保温機能
- レンジフード連動
- オープン接続

別売部材

■ バリオクックトップ 200シリーズ

ジョイントモジュール

VV200-010 (ステンレス)
¥58,000 (税込¥63,800)

VV200-020 (ブラック)
¥75,000 (税込¥82,500)

※ 2連の場合は1つ、
3連の場合は2つ必要

ブラックカバー

VD200-020
¥98,000 (税込¥107,800)

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください

※ IHヒーターでは材質や底の形状によって、使える鍋と使えない鍋があります。詳細は各メーカーカタログをご確認ください

< equipment

オーブン

Rinnai ガスオーブン




100V

RBR-S52C-ST

¥295,000 (税込¥324,500)

W598 × 天板H780-910mm

- ◎本体：ステンレス
- ◎ケコミ：ブラック
- ◎排気システム：後方排気
- ◎庫内容量：44L
- ◎付属品：オープン皿（2枚）/ ターンテーブル / 網
ターンテーブル台 / オープン皿取手（2個）
クックブック
- ◎自動調理メニュー数：7




100V

RBR-S52E-ST

¥394,000 (税込¥433,400)

W598 × 天板H780-910mm

- ◎本体：ステンレス
- ◎ケコミ：ブラック
- ◎排気システム：後方排気
- ◎庫内容量：44L
- ◎付属品：オープン皿（2枚）/ ターンテーブル / 網
ターンテーブル台 / オープン皿取手（2個）
クックブック
- ◎自動調理メニュー数：17



天板 H860mm を超える場合に必要
別売部材

■ Rinnai

レンジベース

UK-125 (ブラック)

¥5,400 (税込¥5,940)

UK-125-SV (シルバー)

¥9,300 (税込¥10,230)

下部扉下 (シルバー)

006-210-000

¥2,450 (税込¥2,695)

※レンジベースのシルバーを選択した場合、
ケコミの色合わせが必要となります。

パナソニック製




200V

NE-DK100K

¥290,000 (税込¥319,000)

W595 × D429 × H464mm

- ◎本体：ブラック
- ◎排気システム：前面排気
- ◎庫内容量：30L
- ◎庫内の仕上げ：ステンレス
- ◎付属品：角皿（2枚）/ 調理あみ / ガラス皿 /
レシピブック





100V

DR601CST

¥333,000 (税込¥366,300)

W598 × 天板H750-910mm

- ◎ 本体：ブラック / ステンレス調
- ◎ ケコミ：ブラック
- ◎ 排気システム：後方排気
- ◎ 庫内容量：44L
- ◎ 付属品：角皿（2枚）/ 丸皿 / 焼網

電子レンジ機能 自動調理メニュー スチーム機能
発酵 解凍 保温 セルフクリーニング
チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド



100V

DR601FST

¥388,000 (税込¥426,800)

W598 × 天板H750-910mm

- ◎ 本体：ブラック / ステンレス調
- ◎ ケコミ：ブラック
- ◎ 排気システム：後方排気
- ◎ 庫内容量：44L
- ◎ 付属品：角皿（2枚）/ 丸皿 / 焼網 / ターンテーブル

電子レンジ機能 自動調理メニュー スチーム機能
発酵 解凍 保温 セルフクリーニング
チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド

天板 H860mm を超える場合に必要な別売部材

■ **HARMAN**

中間排気筒

DP0738

¥4,500 (税込¥4,950)

フィルター H50mm (ブラック)

DP0432

¥6,800 (税込¥7,480)

フィルター H50mm (プラスドゥ)

DP0405ST

¥6,000 (税込¥6,600)

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 国産品（ガスオーブン）は、同メーカーのビルトインコンロとの複合設置が可能です
対応の可否はビルトインコンロのページをご確認ください

< equipment

Miele



200V

H2465B
¥340,000 (税込¥374,000)
 W595×D570×H596mm

- ◎ 本体：ステンレス+ブラック
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：76L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

電子レンジ機能 ユーザープログラム
 セルフクリーニング スチーム機能
 発酵 解凍 保温 温度センサー
 チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド



モイスチャープラス
 200V

H7264B
¥470,000 (税込¥517,000)
 W595×D570×H596mm

- ◎ 本体：ステンレス+ブラック
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：76L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

電子レンジ機能 ユーザープログラム
 セルフクリーニング スチーム機能
 発酵 解凍 保温 温度センサー
 チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド



モイスチャープラス
 200V

H7460BP
¥590,000 (税込¥649,000)
 W595×D570×H596mm

- ◎ 本体：ステンレス+ブラック
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：76L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

電子レンジ機能 ユーザープログラム
 セルフクリーニング スチーム機能
 発酵 解凍 保温 温度センサー
 チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド
 熱洗浄



200V

H7440BM
¥490,000 (税込¥539,000)
 W595×D565×H455.5mm

- ◎ 本体：ステンレス+ブラック
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：43L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

電子レンジ機能 ユーザープログラム
 セルフクリーニング スチーム機能
 発酵 解凍 保温 温度センサー
 チャイルドロック レンジフード連動 音声ガイド

ウォーマー



100V

ESW7010
¥290,000 (税込¥319,000)
 W590×D570×H141mm

- ◎ 本体：ブラック
- ◎ 庫内容量：18L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

解凍 保温 食器温め 低温調理
 タイマー



200V

BO440-412 (右吊元) **BO441-412** (左吊元)
¥1,120,000 (税込¥1,232,000)
 W590×D594×H595mm

- ◎ 本体：ステンレス
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：76L
- ◎ 庫内の仕上げ：
 - 側面／下面：クリーンエナメル
 - 上面／背面：セルフクリーニングプレート

電子レンジ機能	ユーザープログラム
セルフクリーニング	スチーム機能
発酵	解凍
保溫	温度センサー
チャイルドロック	レンジフード連動
音声ガイド	
キャタライザー機能（触媒式空気清浄システム）	



200V

BS450-411 (右吊元) **BS451-411** (左吊元)
¥1,440,000 (税込¥1,584,000)
 W590×D582×H455mm

- ◎ 本体：ステンレス
- ◎ 排気システム：前面排気
- ◎ 庫内容量：50L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

電子レンジ機能	ユーザープログラム
セルフクリーニング	スチーム機能
発酵	解凍
保溫	温度センサー
チャイルドロック	レンジフード連動
音声ガイド	
スーヴィークッキング（真空パック調理）	

バキューマー※1



200V

DV461-110
¥1,120,000 (税込¥1,232,000)
 W590×D532×H140mm

- ◎ 本体：ステンレス
- ◎ 庫内容量：7L
- ◎ 庫内の仕上げ：ステンレス

低温調理※ タイマー

※ 食材を真空パックしたものを、
 50～95℃の低温で蒸したり湯煎する調理（真空調理）

※1 ET 把手の場合、扉の手掛けとの離隔距離が十分確保できず、
 扉を開くのに支障がありますのでご注意ください。

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment

TAJIMA RANGE HOOD

背壁付け用 コラー



- CORK-90(SS/GB/GW)4565**
¥240,000 (税込¥264,000) W900×D630×H450-650mm
- CORK-90(SS/GB/GW)6085**
¥230,000 (税込¥253,000) W900×D630×H600-850mm
- CORK-90(SS/GB/GW)80100**
¥250,000 (税込¥275,000) W900×D630×H800-1050mm

- オプション：L型ダクト・市販電動ダンパー用出力線
電動ダンパー・電動ダンパー連動線・上塞ぎ板
- 最大消費電力：0.137kW

立体フィルター	オイルパネル	LED
エコラン	撥油塗装	低天井
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動
		24h 換気

横壁付け用 コラー



- CORY-90(SS/GB/GW)4565(R/L)**
¥250,000 (税込¥275,000) W900×D650×H450-650mm
- CORY-90(SS/GB/GW)6085(R/L)**
¥240,000 (税込¥264,000) W900×D650×H600-850mm
- CORY-90(SS/GB/GW)80100(R/L)**
¥260,000 (税込¥286,000) W900×D650×H800-1050mm

- オプション：L型ダクト・市販電動ダンパー用出力線
電動ダンパー・電動ダンパー連動線・上塞ぎ板
- 最大消費電力：0.137kW

立体フィルター	オイルパネル	LED
エコラン	撥油塗装	低天井
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動
		24h 換気

天井付け用

コラール ステンレス (SS)



ステンレス (SS)



グリットブラック (GB)



グリットホワイト (GW)

CORT-90(SS/GB/GW)45

¥300,000 (税込¥330,000) W900×D650×H450mm

CORT-90(SS/GB/GW)5075

¥290,000 (税込¥319,000) W900×D650×H500-750mm

CORT-90(SS/GB/GW)75100

¥310,000 (税込¥341,000) W900×D650×H750-1000mm

- オプション：市販電動ダンパー用出力線
電動ダンパー・電動ダンパー連動線
- 最大消費電力：0.137kW

立体フィルター	オイルパネル	LED
エコラン	撥油塗装	低天井
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動
		24h 換気

コラール 別売オプション

市販電動ダンパー用出力線

SRCB01-100V

¥3,500 (税込¥3,850)

※市販の電動ダンパーと連動させるための出力線となります。

L 形ダクト

LCD-150

¥5,000 (税込¥5,500)

※排気方向を変える場合に使用します。

電動ダンパー

DS01150BK

¥19,000 (税込¥20,900)

※レンジフードスイッチの ON/OFF とシャッター開閉が連動し、外気や騒音の侵入を軽減させます。

電動ダンパー用連動線

SRCB02-100V

¥3,500 (税込¥3,850)

※排気用電動ダンパーと給気用市販電動ダンパーの両方を連動させることができる連動線です。

昼光色 LED ユニット

LED6K-COR01

¥4,500 (税込¥4,950)

※LED照明の色温度を変更したい場合に使用する交換用ユニットです。
交換時には 2 個発注が必要です。

背壁付け用

上蓋板

CORKF01-SS

¥12,000 (税込¥13,200)

CORKF01-GW

¥12,000 (税込¥13,200)

CORKF01-GB

¥12,000 (税込¥13,200)

横壁付け用

上蓋板

CORYF01-SS

¥12,000 (税込¥13,200)

CORYF01-GW

¥12,000 (税込¥13,200)

CORYF01-GB

¥12,000 (税込¥13,200)

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment



背壁付け用 ドディチ



DODL-1251S
¥485,100 (税込¥533,610)
W1200×D630mm

DODL-1251(TW/TBK)
¥485,100 (税込¥533,610)
W1200×D630mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター
リモコン・上ふさぎ板
- ◎ 最大消費電力：0.065kW

フィルター オイルバック オイルパネル LED
エコラン お手入れのお知らせ 低天井
タイマー 一定風量制御 加熱機器連動 24h 換気

別売ダクトカバー

DODD-510S
¥23,600 (税込¥25,960)
H570-700mm

DODD-510(TW/TBK)
¥17,700 (税込¥19,470)
H570-700mm

DODD-640S
¥25,900 (税込¥28,490)
H700-900mm

DODD-640(TW/TBK)
¥19,400 (税込¥21,340)
H700-900mm

DODD-840S
¥28,200 (税込¥31,020)
H900-1100mm

DODD-840(TW/TBK)
¥21,200 (税込¥23,320)
H900-1100mm

背壁付け用 ヴィヴィアナ



VVAH-951S
¥366,000 (税込¥402,600)
W900×D600mm

VVAH-951TBK
¥355,500 (税込¥391,050)
W900×D600mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター
リモコン・上ふさぎ板
- ◎ 最大消費電力：0.075kW

フィルター オイルガード オイルパネル
LED (照明色温度自動追従/調光手動切替)
エコラン お手入れのお知らせ 低天井
オイルスマッシャー タイマー 一定風量制御 加熱機器連動 24h 換気



別売ダクトカバー

VVAD-522S
¥23,600 (税込¥25,960)
H550-700mm

VVAD-672S
¥25,900 (税込¥28,490)
H700-900mm

VVAD-872S
¥28,200 (税込¥31,020)
H900-1100mm

VVAD-522TBK
¥17,700 (税込¥19,470)
H550-700mm

VVAD-672TBK
¥18,800 (税込¥20,680)
H700-900mm

VVAD-872TBK
¥20,000 (税込¥22,000)
H900-1100mm

別売前幕板

MKP-9672S
¥34,300 (税込¥37,730)
H700mm

MKP-9672TBK
¥22,700 (税込¥24,970)
H700mm

別売横幕板

YMP-VVA-6738S
¥17,700 (税込¥19,470)
H700mm

YMP-VVA-6738TBK
¥11,800 (税込¥12,980)
H700mm

背壁付け用 フェデリカ



FED-953S
¥286,500 (税込¥315,150)
W900×D630mm

FED-953(TW/TBK)
¥286,500 (税込¥315,150)
W900×D630mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター
リモコン・上ふさぎ板
- ◎ 最大消費電力：0.04kW

フィルター オイルトレイ オイルパネル LED (調光機能)
エコラン お手入れのお知らせ 低天井 風量おまかせ運転
タイマー 一定風量制御 加熱機器連動 24h 換気

別売ダクトカバー

FED2D-515S
¥23,600 (税込¥25,960)
H550-700mm

FED2D-515(TW/TBK)
¥17,700 (税込¥19,470)
H550-700mm

FED2D-665S
¥25,900 (税込¥28,490)
H700-900mm

FED2D-665(TW/TBK)
¥18,800 (税込¥20,680)
H700-900mm

FED2D-865S
¥28,200 (税込¥31,020)
H900-1100mm

FED2D-865(TW/TBK)
¥20,000 (税込¥22,000)
H900-1100mm

背壁付け用 ジリオ



GIL-902(TW/TBK)
¥231,000 (税込¥254,100)
W900×D650mm

- ◎ オプション：上ふさぎ板
- ◎ 最大消費電力：0.102kW



出力線付
GIL-902(TW/TBK) センツキ
¥237,700 (税込¥261,470)
W900×D650mm

別売ダクトカバー

DCG-280(TW/TBK)
¥15,400 (税込¥16,940)
H700-800mm

DCG-380(TW/TBK)
¥16,500 (税込¥18,150)
H800-1000mm

フィルター オイルバック オイルパネル LED
エコラン お手入れのお知らせ 低天井
タイマー 一定風量制御 加熱機器連動 24h 換気

背壁付け用
アンジェリーナ



ANG-952S
¥303,800 (税込¥334,180)
W900×D607mm



デクスチャー
ホワイト
(TW)



デクスチャー
ブラック
(TBK)

ANG-952(TW/TBK)
¥303,800 (税込¥334,180)
W900×D607mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター
同時給排ユニット・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.038kW

フィルター	オイルガード	オイルパネル	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

別売前幕板

MKP-9665S
¥34,300 (税込¥37,730)
H700mm

MKP-9665(TW/TBK)
¥22,700 (税込¥24,970)
H700mm

別売横幕板

YMKP665-C350S
¥17,700 (税込¥19,470)
H700mm

YMKP665-C350(TW/TBK)
¥11,800 (税込¥12,980)
H700mm

-FUJIOH-
富士工業株式会社

背壁付け用

CLRL シルバーメタリック (SI)



CLRL-ECS-902 (R/L) SI
¥239,100 (税込¥263,010)



CLRL-ECS-902 (R/L) W
¥227,600 (税込¥250,360)



CLRL-ECS-902 (R/L) TBK
¥247,200 (税込¥271,920)
W900×D600mm

- ◎ 幕板別売り
- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・同時給排ユニット
電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.062kW

フィルター	オイルガード	オイルパネル	自動換気
LED	エコラン	お手入れのお知らせ	低天井
風量おまかせ運転	タイマー	一定風量制御	
加熱機器連動	24h換気	オイルスマッシャー	

背壁付け用

SERL-EC シルバーメタリック (SI)



SERL-EC-901SI
¥179,300 (税込¥197,230)



SERL-EC-901W
¥163,000 (税込¥179,300)



SERL-EC-901BK
¥163,000 (税込¥179,300)
W900×D600mm

- ◎ 幕板別売り
- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・同時給排ユニット
電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.062kW

フィルター	オイルバック	オイルパネル	自動換気
LED	エコラン	お手入れのお知らせ	低天井
風量おまかせ運転	タイマー	一定風量制御	
加熱機器連動	24h換気	オイルスマッシャー	

別売前幕板	※CLRL・SERL-EC 対応
MKP-9465SI	¥17,900 (税込¥19,690) H500mm
MKP-9465W	¥14,600 (税込¥16,060) H500mm
MKP-9465TBK	¥22,700 (税込¥24,970) H500mm
MKP-9465BK	¥14,600 (税込¥16,060) H500mm
MKP-9565SI	¥17,900 (税込¥19,690) H600mm
MKP-9565W	¥14,600 (税込¥16,060) H600mm
MKP-9565TBK	¥22,700 (税込¥24,970) H600mm
MKP-9565BK	¥14,600 (税込¥16,060) H600mm
MKP-9665SI	¥17,900 (税込¥19,690) H700mm
MKP-9665W	¥14,600 (税込¥16,060) H700mm
MKP-9665TBK	¥22,700 (税込¥24,970) H700mm
MKP-9665BK	¥14,600 (税込¥16,060) H700mm

別売横幕板	※CLRL・SERL-EC 対応
YMKP465-C350SI	¥8,700 (税込¥9,570) H500mm
YMKP465-C350W	¥7,100 (税込¥7,810) H500mm
YMKP465-C350TBK	¥11,800 (税込¥12,980) H500mm
YMKP465-C350BK	¥7,100 (税込¥7,810) H500mm
YMKP565-C350SI	¥8,700 (税込¥9,570) H600mm
YMKP565-C350W	¥7,100 (税込¥7,810) H600mm
YMKP565-C350TBK	¥11,800 (税込¥12,980) H600mm
YMKP565-C350BK	¥7,100 (税込¥7,810) H600mm
YMKP665-C350SI	¥8,700 (税込¥9,570) H700mm
YMKP665-C350W	¥7,100 (税込¥7,810) H700mm
YMKP665-C350TBK	¥11,800 (税込¥12,980) H700mm
YMKP665-C350BK	¥7,100 (税込¥7,810) H700mm

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment



横壁付け用 サイドヴィヴィアナ



ステンレス × ステンレス (S)



ステンレス × テクスチャーブラック (TBK)



SVVAH-951 (R/L) S
¥421,400 (税込¥463,540)
W900×D650mm×H600-900mm

SVVAH-951 (R/L) TBK
¥410,900 (税込¥451,990)
W900×D650mm×H600-900mm

- オプション：市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター
リモコン・上ふさぎ板
- 最大消費電力：0.075kW

フィルター	オイルガード	オイルパネル	LED (照明色温度自動追従/調光手動切替)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	オイルスマッシャー
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

横壁付け用 サイドフェデリカ



ステンレス (S)



SFED-953 (R/L) S トク
¥367,900 (税込¥404,690) W900×D650×H550-700mm

SFED-953 (R/L) S
¥354,600 (税込¥390,060) W900×D650×H700-900mm

SFED-9531 (R/L) S
¥367,900 (税込¥404,690) W900×D650×H900-1100mm



SFED-953 (R/L) (TW/TBK) トク
¥355,100 (税込¥390,610) W900×D650×H550-700mm

SFED-953 (R/L) (TW/TBK)
¥341,900 (税込¥376,090) W900×D650×H700-900mm

SFED-9531 (R/L) (TW/TBK)
¥355,100 (税込¥390,610) W900×D650×H900-1100mm

- オプション：上ふさぎ板・市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター・リモコン
- 最大消費電力：0.045kW

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	LED (調光機能)	風量おまかせ運転	エコラン
お手入れのお知らせ	低天井	タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

天井付け用
センタードディチ



CDODL-1251S
¥600,600 (税込¥660,660)
W1200×D700mm



テクスチャー
ホワイト
(TW)



テクスチャー
ブラック
(TBK)

CDODL-1251 (TW / TBK)
¥600,600 (税込¥660,660)
W1200×D700mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.061kW

フィルター	オイルバック	オイルパネル	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

天井付け用
センターヴィヴィアナ



CVVAH-951S
¥460,700 (税込¥506,770)
W900×D650mm



テクスチャー
ブラック
(TBK)

CVVAH-951TBK
¥450,200 (税込¥495,220)
W900×D650mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.075kW

フィルター	オイルガード	オイルパネル	LED (照明色温度自動追従/調光手動切替)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	オイルスマッシャー
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気



別売ダクトカバー

CDCQ-115S
¥17,700 (税込¥19,470) H600-680mm
CDCQ-115TBK
¥10,500 (税込¥11,550) H600-680mm
CDCQ-195S
¥20,000 (税込¥22,000) H680-760mm
CDCQ-195TBK
¥11,800 (税込¥12,980) H680-760mm

天井付け用
センターフェデリカ



CFED-953S
¥381,200 (税込¥419,320)
W900×D650mm



テクスチャー
ホワイト
(TW)



テクスチャー
ブラック
(TBK)

CFED-953 (TW / TBK)
¥381,200 (税込¥419,320)
W900×D650mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.045kW

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	LED (調光機能)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

センタードディチ / センターフェデリカ共通
別売ダクトカバー

CDCH-115S
¥17,700 (税込¥19,470)
H600-680mm
CDCH-195S
¥20,000 (税込¥22,000)
H680-760mm
CDCH-275S
¥31,600 (税込¥34,760)
H760-840mm
CDCH-355S
¥31,600 (税込¥34,760)
H840-920mm
CDCH-435S
¥31,600 (税込¥34,760)
H920-1000mm
CDCH-115 (TW / TBK)
¥10,500 (税込¥11,550)
H600-680mm
CDCH-195 (TW / TBK)
¥11,800 (税込¥12,980)
H680-760mm
CDCH-275 (TW / TBK)
¥23,400 (税込¥25,740)
H760-840mm
CDCH-355 (TW / TBK)
¥23,400 (税込¥25,740)
H840-920mm
CDCH-435 (TW / TBK)
¥23,400 (税込¥25,740)
H920-1000mm

※上記記載の対応高さはセンターフェデリカで使用时の高さになります。
センタードディチでの使用時は 25mm 高くなります。
例：フェデリカ H600-680mm → ドディチ H625-705mm

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment



同時給排タイプ／背壁付け用 フェデリカ ステンレス(S)



同時給排用横幕板

YMP-FED-6636VS
¥17,700 (税込¥19,470)
H700mm

YMP-FED-6636VTBK
¥11,800 (税込¥12,980)
H700mm

FED-953S + FEDVB-9665S
¥360,700 (税込¥396,770)
W900 × D630 × H700mm

FED-953TBK + FEDVB-9665TBK
¥357,200 (税込¥392,920)
デクスチャー
ブラック(TBK) W900 × D630 × H700mm

同時給排タイプ／横壁付け用 サイドフェデリカ ステンレス(S)



SFED-953V(R/L)S
¥407,300 (税込¥448,030)
ステンレス(S) W900 × D650 × H650-850mm

SFED-953V(R/L)TBK
¥394,600 (税込¥434,060)
デクスチャー
ブラック(TBK) W900 × D650 × H650-850mm

- ◎ オプション：リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.04kW

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	LED(調光機能)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

- ◎ オプション：上ふさぎ板・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.045kW

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	LED(調光機能)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

同時給排タイプ／天井付け用 センターフェデリカ ステンレス(S)



別売ダクトカバー

CDCJ-115S
¥19,200 (税込¥21,120)
H600-680mm

CDCJ-195S
¥21,500 (税込¥23,650)
H680-760mm

CFED-953VS
¥451,200 (税込¥496,320)
ステンレス(S) W900 × D630mm

CFED-953VTBK
¥451,200 (税込¥496,320)
デクスチャー
ブラック(TBK) W900 × D630mm

CDCJ-115TBK
¥12,000 (税込¥13,200)
H600-680mm

CDCJ-195TBK
¥13,300 (税込¥14,630)
H680-760mm

- ◎ オプション：リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.045kW

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	LED(調光機能)
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気

同時給排タイプ／背壁付け用
CLRL+CLRV シルバーメタリック (SI)



CLRL-ECS-902(R/L)SI
+ **CLRV-9565SI**
¥308,700 (税込¥339,570)
W900×D600×H600mm

CLRL-ECS-902(R/L)TBK
+ **CLRV-9565TBK**
¥326,500 (税込¥359,150)
W900×D600×H600mm

- ◎ オプション：リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.062W

フィルター	オイルガード	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	オイルスマッシャー

同時給排用横幕板

SPB565-A325SI
¥12,500 (税込¥13,750) H600mm
SPB665-A325SI
¥10,200 (税込¥11,220) H700mm
SPB565-A325TBK
¥16,700 (税込¥18,370) H600mm
SPB665-A325TBK
¥13,400 (税込¥14,740) H700mm

CLRL-ECS-902(R/L)SI
+ **CLRV-9665SI**
¥302,300 (税込¥332,530)
W900×D600×H700mm

CLRL-ECS-902(R/L)TBK
+ **CLRV-9665TBK**
¥310,400 (税込¥341,440)
W900×D600×H700mm

同時給排タイプ／横壁付け用
SCLRL シルバーメタリック (SI)



SCLRLECS902V(R/L)トリ
¥360,300 (税込¥396,330)
W900×D650
×H550-650mm

SCLRLECS9026V(R/L)
¥372,800 (税込¥410,080)
W900×D650
×H550-650mm

- ◎ オプション：上ふさぎ板・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.055kW

フィルター	オイルガード	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	オイルスマッシャー

SCLRLECS902V(R/L)SI
¥347,300 (税込¥382,030)
W900×D650
×H650-850mm

SCLRLECS902V(R/L)TB
¥360,000 (税込¥396,000)
W900×D650
×H650-850mm

同時給排タイプ／天井付け用
CCLRL シルバーメタリック (SI)



CCLRLECS902VSI
¥379,600 (税込¥417,560)
W900×D650mm

CCLRLECS902VTBK
¥391,200 (税込¥430,320)
W900×D650mm

- ◎ オプション：リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.062k

フィルター	オイルガード	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	オイルスマッシャー

同時給排用横幕板

CDCN-115SI
¥13,100 (税込¥14,410)
H600-680mm
CDCN-195SI
¥14,200 (税込¥15,620)
H680-760mm
CDCN-275SI
¥25,300 (税込¥27,830)
H760-840mm
CDCN-115TBK
¥14,200 (税込¥15,620)
H600-680mm
CDCN-195TBK
¥15,400 (税込¥16,940)
H680-760mm
CDCN-275TBK
¥26,500 (税込¥29,150)
H760-840mm

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment

-FUJIOH-

富士工業株式会社

集合住宅向け 低天井対応タイプ／背壁付け用

MTRL ステンレス(S)



風量Ⅲ型

MTRL3AR-901RST

¥267,200 (税込¥293,920)

W900×D630mm

風量Ⅳ型

MTRL4AR-901RST

¥273,000 (税込¥300,300)

W900×D630mm

○ 幕板別売り

○ オプション：

市販電動ダンパー用出力線・

電動密閉式シャッター・リモコン

○ 最大消費電力：0.1kW (風量Ⅲ型) / 0.13kW (風量Ⅳ型)

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	ワンタッチ着脱ファン

別売前幕板

MP-MTA94654S

¥27,100 (税込¥29,810) H400mm

MP-MTA9465S

¥22,000 (税込¥24,200) H500mm

MP-MTA94656S

¥27,100 (税込¥29,810) H600mm

MP-MTA94657S

¥27,100 (税込¥29,810) H700mm

別売横幕板

YMP465MTA2854(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H400mm

YMP465MTA285(R/L)S

¥14,400 (税込¥15,840) H500mm

YMP465MTA2856(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H600mm

YMP465MTA2857(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H700mm

集合住宅向け 低天井・背梁対応タイプ／背壁付け用

MTRL ステンレス(S)



風量Ⅲ型

MTRL3BR-901RST

¥269,500 (税込¥296,450)

W900×D630mm

風量Ⅳ型

MTRL4BR-901RST

¥275,300 (税込¥302,830)

W900×D630mm

○ 幕板別売り

○ オプション：

市販電動ダンパー用出力線・

電動密閉式シャッター・リモコン・梁欠き幕板端面カバー

○ 最大消費電力：0.105kW (風量Ⅲ型) / 0.13kW (風量Ⅳ型)

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	ワンタッチ着脱ファン

別売前幕板

MP-MTB94654S

¥27,100 (税込¥29,810) H400mm

MP-MTB9465S

¥22,000 (税込¥24,200) H500mm

MP-MTB94656S

¥27,100 (税込¥29,810) H600mm

MP-MTB94657S

¥27,100 (税込¥29,810) H700mm

別売横幕板

YMP465MTB3304(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H400mm

YMP465MTB330(R/L)S

¥14,400 (税込¥15,840) H500mm

YMP465MTB3306(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H600mm

YMP465MTB3307(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H700mm

集合住宅向け 強制同時給排・背梁対応タイプ／背壁付け用

MTRL ステンレス(S)



風量Ⅲ型

MTRL-3BR901KV(R/L)T

¥327,600 (税込¥360,360)

W900×D630mm

風量Ⅳ型

MTRL-4BR901KV(R/L)T

¥333,200 (税込¥366,520)

W900×D630mm

○ 幕板別売り

○ オプション：リモコン・梁欠き幕板端面カバー

○ 最大消費電力：0.170kW (風量Ⅲ型) / 0.210kW (風量Ⅳ型)

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	ワンタッチ着脱ファン

別売前幕板

MP-MTBKV9465S

¥35,900 (税込¥39,490) H500mm

MP-MTBKV94656S

¥42,000 (税込¥46,200) H600mm

MP-MTBKV94657S

¥42,000 (税込¥46,200) H700mm

別売横幕板

YMP465MTB330(R/L)S

¥14,400 (税込¥15,840) H500mm

YMP465MTB3306(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H600mm

YMP465MTB3307(R/L)S

¥19,000 (税込¥20,900) H700mm

MTRL用 別売部材

梁欠き幕板用カバー

MC-60SI

¥3,500 (税込¥3,850)

※現場で幕板を梁欠き対応した際に幕板の端面を
カバーするために使用します。

梁欠き端面用タッチアップペイント

MC-TPSI

¥2,000 (税込¥2,200)

※現場で幕板の梁欠き対応をした際に、
切り欠いた端面の錆止め用として使用します。

集合住宅向け 低天井対応タイプ／天井付け用
CMTRL ステンレス(S)



別売ダクトカバー

CDCL-185S
¥19,700 (税込¥21,670)
H500-650mm

CDCL-335S
¥33,000 (税込¥36,300)
H650-800mm

風量Ⅲ型

CMTRL3AR9014RS
¥398,100 (税込¥437,910)
W900×D650×H400mm

風量Ⅲ型

CMTRL3AR901RST
¥363,200 (税込¥399,520)
W900×D650mm

風量Ⅳ型

CMTRL4AR9014RS
¥398,100 (税込¥437,910)
W900×D650×H400mm

風量Ⅳ型

CMTRL4AR901RST
¥363,200 (税込¥399,520)
W900×D650mm

- ◎ オプション：市販電動ダンパー用出力線・電動密閉式シャッター・リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.105kW(風量Ⅲ型) / 0.13kW(風量Ⅳ型)

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	ワンタッチ着脱ファン

集合住宅向け 強制同時給排タイプ／天井付け用
CMTRL ステンレス(S)



別売ダクトカバー

CDCK-115S
¥18,500 (税込¥20,350)
H600-680mm

CDCK-195S
¥31,700 (税込¥34,870)
H680-760mm

風量Ⅲ型

CMTRL3AR9015KV(R/L)
¥450,400 (税込¥495,440)
W900×D650×H560mm

風量Ⅲ型

CMTRL3AR901KV(R/L)T
¥415,500 (税込¥457,050)
W900×D650mm

風量Ⅳ型

CMTRL4AR9015KV(R/L)
¥456,000 (税込¥501,600)
W900×D650×H560mm

風量Ⅳ型

CMTRL4AR901KV(R/L)T
¥421,100 (税込¥463,210)
W900×D650mm

- ◎ オプション：リモコン
- ◎ 最大消費電力：0.170kW(風量Ⅲ型) / 0.210kW(風量Ⅳ型)

フィルター	オイルトレイ	オイルパネル	自動換気	LED
エコラン	お手入れのお知らせ	低天井	風量おまかせ運転	
タイマー	一定風量制御	加熱機器連動	24h 換気	ワンタッチ着脱ファン

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment

レンジフード

レンジフード別売部材



ARIAFINA別売オプション



上ふさぎ板		
■ フェデリカ／ドディチ用	■ サイドフェデリカ用	■ サイドフェデリカ同時給排用
FED2UP-S ¥16,400 (税込¥18,040)	SFED2UP-S ¥16,400 (税込¥18,040)	SFEDV2UP-S ¥19,900 (税込¥21,890)
FED2UP-(TW/TBK) ¥11,000 (税込¥12,100)	SFED2UP-(TW/TBK) ¥11,000 (税込¥12,100)	SFEDV2UP-TBK ¥13,300 (税込¥14,630)
■ ヴィヴィアナ用	■ サイドヴィヴィアナ用	■ ジリオ用
VVAUP-S ¥16,400 (税込¥18,040)	SVVAUP-S ¥16,400 (税込¥18,040)	GIL-UP(TW/TBK) ¥11,000 (税込¥12,100)
VVAUP-TBK ¥11,000 (税込¥12,100)	SVVAUP-TBK ¥11,000 (税込¥12,100)	

同時給排ユニット	
■ アンジェリーナ用	
ANGVA-9565S ¥78,300 (税込¥86,130)	ANGVA-9665S ¥78,300 (税込¥86,130)
ANGVA-9565TW ¥63,900 (税込¥70,290)	ANGVA-9665TW ¥63,900 (税込¥70,290)
ANGVA-9565TBK ¥63,900 (税込¥70,290)	ANGVA-9665TBK ¥63,900 (税込¥70,290)
W900×H600mm	W900×H700mm

同時給排用横幕板	
■ アンジェリーナ用	
SPB565-E325S ¥21,400 (税込¥23,540)	SPB665-E325S ¥21,400 (税込¥23,540)
SPB565-E325TW ¥14,700 (税込¥16,170)	SPB665-E325TW ¥14,700 (税込¥16,170)
SPB565-E325TBK ¥14,700 (税込¥16,170)	SPB665-E325TBK ¥14,700 (税込¥16,170)
H600mm	H700mm



ARIAFINA/FUJIOH共通別売オプション

市販電動ダンパー用出力線 SRS-100V ¥3,800 (税込¥4,180) ※市販の電動ダンパーと連動させるための出力線となります。
電動密閉式シャッター HDS-150 ¥17,900 (税込¥19,690) ※レンジフードスイッチの ON/OFF と連動して、排気口のシャッターを開閉させます。 (排気側専用、中継コード付)
L 形ダクト LD-15 ¥3,100 (税込¥3,410) ※排気方向を変える場合に使用します。
リモコン RMC-08 ¥6,800 (税込¥7,480)

FUJIOH別売オプション

シルバー メタリック (SI)	同時給排ユニット
	■ CLRL用
	CLRV-9565W ¥65,400 (税込¥71,940)
	CLRV-9665W ¥53,900 (税込¥59,290)
	W900×H600mm
ホワイト (W)	
	同時給排用横幕板
	■ CLRL用
	SPB565-A325W ¥9,300 (税込¥10,230)
	SPB665-A325W ¥7,100 (税込¥7,810)
	H600mm
デクスチャー ブラック (TBK)	
	同時給排用上ふさぎ板
	■ SCLRL (同時給排横壁付) 用
	SCLRV-UPSI ¥9,300 (税込¥10,230)
	SCLRV-UPTBK ¥11,000 (税込¥12,100)

蒸気排出ユニット

Kanazawa

シルバー(DSR)



KSV-E060DSR

¥73,100 (税込¥80,410)

W 600×H 75.2mm

KSV-E075DSR

¥74,650 (税込¥82,115)

W 750×H 75.2mm

KSV-E090DSR

¥76,200 (税込¥83,820)

W 900×H 75.2mm

○ 電気器具収納台数：2 台

ブラック(DKR)



KSV-E060DKR

¥76,200 (税込¥83,820)

W 600×H 75.2mm

KSV-E075DKR

¥77,800 (税込¥85,580)

W 750×H 75.2mm

KSV-E090DKR

¥79,300 (税込¥87,230)

W 900×H 75.2mm

○ 電気器具収納台数：2 台

※ 配線工事用電源ケーブルをセットで販売しております。
上記価格はセット品を含む価格となります。

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

< equipment

食器洗い機

Rinnai

パナソニック製 ※2026年8月1日発売



100V

浅型

RKW-405AM-SV

¥174,000 (税込¥191,400)

W450×H450mm

- ◎フェイス：シルバー
- ◎洗浄容量：約5人分
- ◎乾燥方式：ヒーター間欠通電+強制送風
- ◎プログラム数：4
- ◎消費電力：0.665kw
- ◎使用水量：9L

※DYとの組み合わせは不可

オールドア 強力洗浄 時短機能 乾燥キープ
タワーウォッシャー



100V

深型

NP-45CE1WAA

¥212,000 (税込¥233,200)

W450×H550mm

- ◎フェイス：シルバー
- ◎洗浄容量：約6人分
- ◎乾燥方式：ヒータとファンによる強制排気乾燥
- ◎プログラム数：6
- ◎消費電力：0.56kw
- ◎使用水量：8.5L

オールドア 強力洗浄 時短機能 乾燥キープ
ストリーム除菌洗浄 3Dブラネットアーム
省エネナビ ECO洗浄



100V

深型

NP-45BE1WAA

¥249,000 (税込¥273,900)

W450×H550mm

- ◎フェイス：シルバー
- ◎洗浄容量：約6人分
- ◎乾燥方式：ヒータとファンによる強制排気乾燥
- ◎プログラム数：7
- ◎消費電力：0.56kw
- ◎使用水量：8L

オールドア 強力洗浄 時短機能 乾燥キープ
ストリーム除菌洗浄 3Dブラネットアーム 高速すすぎ
省エネナビ ECO洗浄 液体洗剤自動投入

パナソニック製



100V

浅型 / W600

NP-60MS8WAA

¥246,000 (税込¥270,600)

W600×H450mm

- ◎フェイス：シルバー
- ◎洗浄容量：約7人分
- ◎乾燥方式：ヒータとファンによる強制排気乾燥
- ◎プログラム数：6
- ◎消費電力：0.675kw
- ◎使用水量：12.5L

オールドア 強力洗浄 時短機能 乾燥キープ
3Dブラネットアーム 省エネナビ
加熱高温水噴射方式除菌



100V

NP-45EF1W

¥330,000 (税込¥363,000)

W450×天板H845-905mm

- ◎洗浄容量：約9人分 (JEMA規格)
- ◎乾燥方式：ヒータとファンによる強制排気乾燥
- ◎プログラム数：8
- ◎消費電力：0.7kw
- ◎使用水量：14.1L

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
高温除菌 床面照射 (状況お知らせ) ナノイーX



200V

NP-60EF1W

¥470,000 (税込¥517,000)

W600×天板H845-905mm

- ◎洗浄容量：約12人分 (JEMA規格)
- ◎乾燥方式：ヒータとファンによる強制排気乾燥
- ◎プログラム数：8
- ◎消費電力：0.92kw
- ◎使用水量：15.1L

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
高温除菌 床面照射 (状況お知らせ) ナノイーX



200V

SPI4HMS016

¥265,000(税込¥291,500)

W 450 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 8 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥
- ◎ プログラム数：6
- ◎ 消費電力：1.7kW
- ◎ 使用水量：9.5L
- ◎ 付属品：箸バスケット (1 個)

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

高温除菌



200V

SPI6ZMS016

¥350,000(税込¥385,000)

W 450 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 8 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：ゼオライトドライ
- ◎ プログラム数：8
- ◎ 消費電力：1.7kW
- ◎ 使用水量：9.5L
- ◎ 付属品：カトラリーバスケット/箸バスケット (1 個) / 小物用クリップ
ボトルホルダー / ペイキングトレイスプレイヘッド

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

高温除菌



200V

SMI4ZDS016

¥398,000(税込¥437,800)

W 600 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 12 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：ゼオライトドライ
- ◎ プログラム数：6
- ◎ 消費電力：1.7kW
- ◎ 使用水量：9.5L
- ◎ 付属品：カトラリーバスケット/箸バスケット (2 個) / 小物用クリップ
ボトルホルダー / ペイキングトレイスプレイヘッド

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

高温除菌



200V

SMV4ZDX016

¥398,000(税込¥437,800)

W 600 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 12 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：ゼオライトドライ
- ◎ プログラム数：6
- ◎ 消費電力：1.7kW
- ◎ 使用水量：9.5L
- ◎ 付属品：カトラリーバスケット/箸バスケット (2 個) / 小物用クリップ
ボトルホルダー / ペイキングトレイスプレイヘッド

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

高温除菌 床面照射 (残り時間)



200V

DI264-401

¥395,000(税込¥434,500)

W 450 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 7 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：ゼオライトドライ
- ◎ プログラム数：6
- ◎ 消費電力：0.68kW
- ◎ 使用水量：8.5L
- ◎ 付属品：カトラリーバスケット (小)
ペイキングトレイスプレイヘッド

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

エクストラドライ 自動ドアオープン



200V

DF270-400F

¥750,000(税込¥825,000)

W 600 × 天板 H 855-915mm

- ◎ 洗浄容量：約 12 人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：ゼオライトドライ
- ◎ プログラム数：6
- ◎ 消費電力：0.9kW
- ◎ 使用水量：9.5L
- ◎ 付属品：カトラリーバスケット / 箸専用バスケット
ペイキングトレイスプレイヘッド

オールドア(プッシュオープン) 庫内灯 オートオフ

強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能

チャイルドロック インテンシブ機能 (洗い分け)

エクストラドライ スライドレール 自動ドアオープン

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 食洗機専用洗剤およびリンス剤をお使いください

※ 日本電機工業会 (JEMA)：食器洗い乾燥機に関する自主基準

一人分の食器点数：基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)

サイズにより、右記基本食器点数を追加して算出します。W600：合計 12 点 (小皿)、W450：合計 9 点 = 6 点 (湯呑み) + 3 点 (中皿)

※ 国際電気標準会議 (IEC)：ヨーロッパでの皿類を中心とした食器での国際基準

※ 天板厚 40mm (架台含) の対応高さになります

< equipment

Miele



200V

G5434SCI-ST

¥290,000 (税込¥319,000)

W450 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約7人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥
- ◎ プログラム数：5
- ◎ 消費電力：0.55kW
- ◎ 使用水量：8L
- ◎ 付属品：グラスホルダー・カップラック

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能



200V

G5644SCI-ST

¥410,000 (税込¥451,000)

W450 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約7人分 (JEMA 規格) / 約9人分 (IEC 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥+オートオープン
- ◎ プログラム数：8
- ◎ 消費電力：0.50kW
- ◎ 使用水量：8L
- ◎ 付属品：グラスホルダー・カップラック

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
クイックパワーウォッシュ



200V

G5844SCI-ST

¥460,000 (税込¥506,000)

W450 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約7人分 (JEMA 規格) / 約9人分 (IEC 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥+オートオープン
- ◎ プログラム数：13
- ◎ 消費電力：0.55kW
- ◎ 使用水量：8L
- ◎ 付属品：グラスホルダー・カップラック・マルチクリップ

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
クイックパワーウォッシュ



200V

G5214CSCI-ST

¥390,000 (税込¥429,000)

W600 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約12人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥+オートオープン
- ◎ プログラム数：5
- ◎ 消費電力：0.7kW
- ◎ 使用水量：8.9L
- ◎ 付属品：グラスホルダー・カップラック

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能



200V

G7130CSCI-ED

¥460,000 (税込¥506,000)

W600 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約12人分 (JEMA 規格) / 約14人分 (IEC 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥+オートオープン
- ◎ プログラム数：10
- ◎ 消費電力：0.74kW
- ◎ 使用水量：8.9L
- ◎ 付属品：FlexCare グラス&ボトル・マルチクリップ

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
洗剤自動投入機能



200V

G7604CSCI-ED

¥480,000 (税込¥528,000)

W600 × 天板H850-915mm

- ◎ 洗浄容量：約12人分 (JEMA 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥+オートオープン
- ◎ プログラム数：12
- ◎ 消費電力：0.74kW
- ◎ 使用水量：8.9L
- ◎ 付属品：FlexCare グラス&ボトル・マルチクリップ

オールドア 庫内灯 オートオフ チャイルドロック
強力洗浄 デリケート洗浄 ECO洗浄 時短機能
洗剤自動投入機能



G7654CSCVI-OS

¥530,000 (税込¥583,000)

W 600 × 天板 H 850 - 915mm

- ◎ 洗浄容量：約 12 人分 (JEMA 規格) / 約 14 人分 (IEC 規格)
- ◎ 乾燥方式：余熱乾燥 + オートオープン
- ◎ プログラム数：12
- ◎ 消費電力：0.74kW
- ◎ 使用水量：8.9L
- ◎ 付属品：FlexCare グラス & ボトル・マルチクリップ

- オールドア
- 庫内灯
- オートオフ
- チャイルドロック
- 強力洗浄
- デリケート洗浄
- ECO洗浄
- 時短機能
- 洗剤自動投入機能

※ 価格は希望小売価格となります 配送費は別途必要になる場合がございます

※ 食洗機専用洗剤およびリンス剤をお使いください

※ 日本電機工業会 (JEMA)：食器洗い乾燥機に関する自主基準

一人分の食器点数：基本 4 点 (大皿、茶碗、汁椀、湯呑み) + 2 点 (中鉢、中皿) + 小物 (箸、スプーン、ナイフ、フォーク)

サイズにより、右記基本食器点数を追加して算出します。W600：合計 12 点 (小皿)、W450：合計 9 点 = 6 点 (湯呑み) + 3 点 (中皿)

※ 国際電気標準会議 (IEC)：ヨーロッパでの皿類を中心とした食器での国際基準

※ 天板厚 40mm (架台含) の対応高さになります

< equipment

LIEBHERR

冷蔵庫

IRBh5170Peak

¥748,000 (税込¥822,800)

W559×D546×H1770mm

- 年間消費電力：321kWh
- 定格内容積：計 321L
 - ・ 冷蔵庫 217L
 - ・ BioFresh 104L
- 棚数 / 引出し数：6 / 3



100V

冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット
LED照明 ソフトクローズ
自動霜取り 自動製氷機能(給水接続式)

冷凍庫

SIFNh5188Peak

¥748,000 (税込¥822,800)

W559×D546×H1770mm

- 年間消費電力：398kWh
- 定格内容積：249L
- 棚数 / 引出し数：0 / 8



100V

冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット
LED照明 ソフトクローズ
自動霜取り 自動製氷機能(給水接続式)

ワインセラー

EWTF3553

¥948,000 (税込¥1,042,800)

W557×D552×H1770mm

- 扉：面材
または
純正ステンレスパネル
- 年間消費電力：163kWh
- 定格内容積：289L
- 棚数 / 引出し数：10 / 0
- ワイン収納本数：80 本



100V

冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット
LED照明 ソフトクローズ
自動霜取り 自動製氷機能(給水接続式)

ワインセラー

WKEs553

¥528,000 (税込¥580,800)

W591×D522×H455mm

- 扉：ガラス・ステンレス
- 年間消費電力：130kWh
- 定格内容積：48L
- 棚数 / 引出し数：3 / 0
- ワイン収納本数：18 本



100V

冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット
LED照明 ソフトクローズ
自動霜取り 自動製氷機能(給水接続式)

ワインセラー

Uwpr3662

¥698,000 (税込¥767,800)

W597×D564×H820-880mm

- 扉：面材・ブラックガラス
- 年間消費電力：104kWh
- 定格内容積：123L
- 棚数 / 引出し数：5 / 0
- ワイン収納本数：32 本



100V

冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット
LED照明 ソフトクローズ
自動霜取り 自動製氷機能(給水接続式)

フリースタンディング
ワインセラー

V059M

¥530,000 (税込¥583,000)

W594×D544×H820mm

- ◎ 扉：ガラス
- ◎ 年間消費電力：174kWh
- ◎ 定格内容積：112L
- ◎ 棚数 / 引出し数：4 / 0
- ◎ ワイン収納本数：38 本



冷蔵庫 冷凍庫 BioFresh ワインキャビネット

LED照明 ソフトクローズ

自動霜取り 自動製氷機能 (給水接続式)

※ 価格は希望小売価格となります 設置費・配送費・諸経費が別途必要になる場合がございます

< equipment

kitchenhouse



@tjmkitchenhouse